CTM



kolekcja
rowerów

2027

kolekcja rowerów ctm 2027

rowery elektryczne

górskie mtb full
switch mx
switch am
zynk
areon

mtb
wire
pulze
ruby
roxxy

miejskie
metric
e-terra

trekking
senze

góra

enduro
scroll
skaut 60

trail
skaut 30
zephyr

sport
rambler
rein

dirt

dirtking
raptor

gravel

koyuk

road

blade

damskie

górskie
charisma
suzzy

cross
bora
maxima

turystyczne

cross
stark
tranz

miejskie

amber
florence
nancy
terra
olivia
sandra
summer

dziecięce

junior
rocky
terrano

superlight
sly

24"
zephyr jr
rocky
berry
missy
mony

20"
jerry
scooby
ellie
maggie

16"
foxy
tommy
marry
jenny

12"
billy



górskie mtb full

switch mx pro
switch mx xpert
switch mx comp
switch am pro
switch am xpert
switch am comp
zynk gx pro
zynk gx xpert
areon gx pro
areon gx xpert
areon gx comp

mtb

wire gx pro
wire gx xpert
wire gx comp
pulze
ruby gx pro
ruby gx xpert
ruby
roxxy gx pro
roxxy xpert
roxxy

miejskie

metric gx 2.0
metric gx 1.0
e-terra

trekking

senze gx man
senze gx lady



rowery elektryczne

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

switch MX PRO

Zalecana cena z VAT
23 499 PLN

AVINOX M2S **150 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
AVINOX M2S, 1500W, 150Nm

Akumulator
AVINOX RS800Wh / Removable

Wyświetlacz
AVINOX DP100 OLED

Ładowarka
AVINOX 12A charger

Rama
CTM SWITCH / AL 6061 T6 / F.S.E. 4-Bar / flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH

Widelec
Fox 38 Float, Factory series, 170mm, 29", Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float X, Factory series, Trunnion, Evol LV, 205×65mm, 30×8 hardware (CTM Factory tune)

Manetki przerzutek
SRAM AXS Pod

Przerzutka tylna
SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1275/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 36T, 165mm

Hamulce
Shimano Deore XT MT8200 4-piston / 203MM

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29"/27,5", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS F: Assegai 29×2,50" 3C/EXO/TR, R: Minion DHR II 27,5×2,50" 3C/DD/TR

Piasty
NOVATEC D791/D902, 6-bolt, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
FSA GRADIENT /40mm

Kierownica
FSA GRADIENT 800mm 40mm rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
FIZIK Zeak X5

Sztyca
KS RAGEi 31,6MM, S-150mm, M/L-175mm, XL-200mm

Prędkości
12 speed



biały perłowy

29" | 27,5" mullet

S - 227.166 | **M** - 227.167 | **L** - 227.168 | **XL** - 227.169

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

switch MX XPERT

Zalecana cena z VAT
19 999 PLN

AVINOX M2S **150 Nm | 800 Wh**

fioletowobrązowy kameleon



29" | 27,5" mullet

S - 227.162 | **M** - 227.163 | **L** - 227.164 | **XL** - 227.165

- Układ napędowy: Avinox M2S, 1500W, 150 Nm
- Akumulator: AVINOX RS800Wh / Removable
- Wyświetlacz: AVINOX DP100 OLED
- Ładowarka: AVINOX 12A charger

- Rama: CTM SWITCH / AL 6061 T6 / F.S.E. 4-Bar / flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH
- Widelec: Fox Rhytm 38 Float, 170mm, 29", boost™ 15×110axle
- Amortyzator: Fox Float X, Performance series, A, Evol LV, Trunion, 205×65mm, 30×8 hardware (CTM Factory tune)
- Manetki przerzutek: SRAM SL EAGLE70 T-TYPE
- Przerzutka tylna: SRAM RD EAGLE90 T-TYPE
- Zębatki tylne: SRAM CS XS 1270/10-52
- Mechanizm korbowy: FSA, 36T, 165mm
- Hamulce: Shimano MT620 / 203MM
- Obręcze: WTB ST Tough 30mm 29"/27,5", 32H, TCS 2.0
- Opony: MAXXIS F: Assegai 29×2,50" 3C/EXO/TR , R: Minion DHR II 27,5×2,50" 3C/DD/TR
- Piasty: NOVATEC D791/D902, 6-bolt, F15/R12 thru type axle
- Pedały: VPE-537
- Łańcuch: SRAM
- Wspornik kierownicy: Satori Ursa/35mm
- Kierownica: CTM alloy 780mm 1" rise
- Stery kierownicy: FSA No.80/62/
- Siodło: WTB Rocket Fusion Medium
- Sztyca: KS RAGEi 31,6MM, S-150mm, M/L-175mm, XL-200mm
- Prędkości: 12 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

switch MX COMP

Zalecana cena z VAT
17 499 PLN

AVINOX M2 **125 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
AVINOX M2, 1100W, 125Nm

Akumulator
AVINOX RS800Wh / Removable

Wyświetlacz
AVINOX DPC100 OLED

Ładowarka
AVINOX 4A charger

Rama
CTM SWITCH / AL 6061 T6 / F.S.E. 4-Bar / flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH

Widelec
Fox AWL 36 Float, RAIL 2.0, 160mm, 29", boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float X, Performance series, A, Evol LV, Trunion, 205×65mm, 30×8 hardware (CTM Factory tune)

Manetki przerzutek
SRAM SL EAGLE70 T-TYPE

Przerzutka tylna
SRAM RD EAGLE70 T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1270/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 36T, 165mm

Hamulce
TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29"/27,5", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS F: Assegai 29×2,50" 3C/EXO/TR
R: Minion DHR II 27,5×2,50" 3C/DD/TR

Piasty
NOVATEC D181/D182, 6-bolt, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 780mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
Selle Royal SRX+

Sztyca
KS RAGEi 31,6MM, S-150mm, M/L-175mm, XL-200mm

Prędkości
12 speed



29" | 27,5" mullet

S - 227.158 | **M** - 227.159 | **L** - 227.160 | **XL** - 227.161

matowy
ziemisty zielony



29" | **S** - 227.154 | **M** - 227.155 | **L** - 227.156 | **XL** - 227.157

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

switch AM PRO

Zalecana cena z VAT
23 499 PLN

AVINOX M2S **150 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
Avinox M2S, 1500W, 150 Nm

Akumulator
AVINOX RS800Wh / Removable

Wyświetlacz
AVINOX DP100 OLED

Ładowarka
AVINOX 12A charger

Rama
CTM SWITCH / AL 6061 T6 / F.S.E. 4-Bar / flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH

Widelec
Fox 38 Float, Factory series, 170mm, 29", Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float X, Factory series, Trunnion, Evol LV, 205×65mm, 30×8 hardware (CTM Factory tune)

Manetki przerzutek
SRAM AXS Pod

Przerzutka tylna
SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1275/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 36T, 165mm

Hamulce
Shimano Deore XT MT8200 4-piston / 203MM

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS F: Assegai 29×2,50" 3C/EXO/TR
R: Minion DHR II 29×2,50" 3C/EXO+/TR

Piasty
NOVATEC D791/D902, 6-bolt, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
FSA GRADIENT /40mm

Kierownica
FSA GRADIENT 780mm 25mm rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
FIZIK Zeak X5

Sztyca
KS RAGEi 31,6MM, S-150mm, M/L-175mm, XL-200mm

Prędkości
12 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

switch AM XPERT

Zalecana cena z VAT
19 999 PLN

AVINOX M2S **150 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
AVINOX M2S, 1500W, 150Nm

Akumulator
AVINOX RS800Wh / Removable

Wyświetlacz
AVINOX DP100 OLED

Ładowarka
AVINOX 12A charger

Rama
CTM SWITCH / AL 6061 T6 / F.S.E. 4-Bar / flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH

Widelec
Fox Rhytm 38 Float, 170mm, 29", boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float X, Performance series, A, Evol LV, Trunion, 205×65mm, 30×8 hardware (CTM Factory tune)

Manetki przerzutek
SRAM SL EAGLE70 T-TYPE

Przerzutka tylna
SRAM RD EAGLE90 T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1270/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 36T, 165mm

Hamulce
Shimano MT620 / 203MM

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS F: Assegai 29×2,50" 3C/EXO/TR ,
R: Minion DHR II 29×2,50" 3C/EXO+/TR

Piasty
NOVATEC D791/D902, 6-bolt, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 780mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
WTB Rocket Fusion Medium

Sztyca
KS RAGEi 31,6MM, S-150mm, M/L-175mm, XL-200mm

Prędkości
12 speed

szary



29"

S - 227.150 | **M** - 227.151 | **L** - 227.152 | **XL** - 227.153

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

switch AM COMP

Zalecana cena z VAT
17 499 PLN

AVINOX M2 **125 Nm | 800 Wh**

ceglasty
perłowy



29" **S** - 227.146 | **M** - 227.147 | **L** - 227.148 | **XL** - 227.149

Układ napędowy
AVINOX M2, 1100W, 125Nm

Akumulator
AVINOX RS800Wh / Removable

Wyświetlacz
AVINOX DPC100 OLED

Ładowarka
AVINOX 4A charger

Rama
CTM SWITCH / AL 6061 T6 / F.S.E. 4-Bar / flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH

Widelec
Fox AWL 36 Float, RAIL 2.0, 160mm, 29", boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float X, Performance series, A, Evol LV, Trunion, 205×65mm, 30×8 hardware (CTM Factory tune)

Manetki przerzutek
SRAM SL EAGLE70 T-TYPE

Przerzutka tylna
SRAM RD EAGLE70 T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1270/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 36T, 165mm

Hamulce
TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS F: Minion DHF 29×2,50" EXO/TR
R: Minion DHR II 29×2,50" 3C/EXO+/TR

Piasty
NOVATEC D181/D182, 6-bolt, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 780mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
Selle Royal SRX+

Sztyca
KS RAGEi 31,6MM, S-150mm, M/L-175mm, XL-200mm

Prędkości
12 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB FULL**

zynk GX PRO

Zalecana cena z VAT
16 499 PLN

Panasonic GXM **120 Nm | 820 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM MG 120Nm

Akumulator
BMZ V10 10s4p 36V 22,8Ah 820Wh

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
BMZ 7A HIRSCHMANN charger

Rama
Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12×148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL

Widelec
Fox AWL 36 Float, RAIL 2.0, 160mm, 29", boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float, P-S, A, Evol LV, 230×60mm, 25×8 hardware

Manetki przerzutek
SRAM SL EAGLE70 T-TYPE

Przerzutka tylna
SRAM RD EAGLE90 T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1270/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 165mm

Hamulce
TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29"/27,5", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS F: Assegai 29×2,50" 3C/EXO/TR
R: Minion DHR II 27,5×2,50" 3C/DD/TR

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 780mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM CLOUD K

Sztyca
S RAGEi 31,6MM, M-125mm, L-150mm, XL-175mm

Prędkości
12 speed



fioletowobrązowy kameleon

29" | 27,5" mullet

M - 227.143 | **L** - 227.144 | **XL** - 227.145

zynk GX XPERT

Zalecana cena z VAT
15 199 PLN

Panasonic GXM **120 Nm | 820 Wh**

matowy
szarozielony perłowy



29" | 27,5" mullet

M - 227.140 | **L** - 227.141 | **XL** - 227.142

- Układ napędowy: PANASONIC GXM MG 120Nm
- Akumulator: BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah
- Wyświetlacz: PANASONIC GXM 501 / color LCD center display
- Ładowarka: BMZ 7A HIRSCHMANN charger

- Rama: Z55 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12×148mm, UDH, 4-Link, travel 155 mm, M, L, XL
- Widelec: Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15×110axle
- Amortyzator: Rock Shox Deluxe Select+, Linear XL Air Can 230×60, hardware 25×8
- Manetki przerzutek: Shimano Deore SL-M6200/12sp.
- Przerzutka tylna: Shimano Deore RD-M7200SGS
- Zębatki tylne: Shimano Deore CS-M6100/12, 11-51
- Mechanizm korbowy: FSA, 38T, 165mm
- Hamulce: TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)
- Obręcze: WTB ST Tough 30mm 29"/27,5", 32H, TCS 2.0
- Opony: MAXXIS F: Minion DHF 29×2,50" EXO/TR
R: Minion DHR II 27,5×2,50" 3C/DD/TR
- Piasty: Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle
- Pedały: VPE-537
- Łańcuch: KMC X12
- Wspornik kierownicy: Satori Ursa/35mm
- Kierownica: CTM alloy 780mm 1" rise
- Stery kierownicy: FSA No.80/62/
- Siodło: CTM CLOUD
- Sztyca: EXA Form KSP900 31,6MM, M-125mm, L-150mm, XL-175mm
- Prędkości: 12 speed

areon GX PRO

Zalecana cena z VAT
15 999 PLN

Panasonic GXM **120 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM MG 120Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
A35 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12×148mm, UDH, 4-Link, travel 135 mm, S, M, L, XL

Widelec
Fox AWL 36 Float, RAIL 2.0, 150mm, 29", boost™ 15×110axle

Amortyzator
Fox Float, P-S, A, Evol LV, 210×55mm, 25×8 hardware

Manetki przerzutek
SRAM SL EAGLE70 T-TYPE

Przerzutka tylna
SRAM RD EAGLE70 T-TYPE

Zębatki tylne
SRAM CS XS 1270/10-52

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 165mm

Hamulce
TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS Minion DHF 29×2,50"/Dissector 29×2,40" EXO, TR

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
SRAM

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 760mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM CLOUD

Sztyca
EXA Form KSP900 31,6MM, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm

Prędkości
12 speed



szarofioletowy kameleon

29"

S - 227.136 | **M** - 227.137 | **L** - 227.138 | **XL** - 227.139

areon GX XPERT

matowy
ceglasty perłowy





29" | **S** - 227.128 | **M** - 227.129 | **L** - 227.130 | **XL** - 227.131

szary perłowy
/ hologram





29" | **S** - 227.132 | **M** - 227.133 | **L** - 227.134 | **XL** - 227.135

Zalecana cena z VAT
14 699 PLN

Panasonic GXM **120 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM MG 120Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3 Ah CAN

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
A35 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12×148mm, UDH, 4-Link, travel 135 mm, S, M, L, XL

Widelec
Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15×110axle

Amortyzator
Rock Shox Deluxe Select+, Linear XL Air Can 210×55, 25×8 harware

Manetki przerzutek
Shimano Deore SL-M6200/12sp.

Przerzutka tylna
Shimano XT RD-M8200SGS

Zębatki tylne
Shimano Deore CS-M6100/12, 11-51

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 165mm

Hamulce
TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS Minion DHF 29×2,50"/Dissector 29×2,40" EXO, TR

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC X12

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 760mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM CLOUD

Sztyca
EXA Form KSP900 31,6MM, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm

Prędkości
12 speed

areon GX COMP

Zalecana cena z VAT
13 899 PLN

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM AL 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
A35 FS frame, Alloy 6061, Full Integrated Battery, ICR, 12×148mm, UDH, 4-Link, travel 135 mm, S, M, L, XL

Widelec
SunCross XCR36, AIR, DS, 2CR, 140mm, 29", boost™ 15×110axle

Amortyzator
XFusion 02 Pro RL / 210×55 / 25×8 hardware

Manetki przerzutek
Shimano Deore SL-M6200/12sp.

Przerzutka tylna
Shimano Deore RD-M7200SGS

Zębatki tylne
Shimano Deore CS-M6100/12, 11-51

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 165mm

Hamulce
TRP EVO COMP HD / 203MM (2.3MM)

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
MAXXIS Minion DHF 29×2,50"/Dissector 29×2,40" EXO, TR

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC X12

Wspornik kierownicy
Satori Ursa/35mm

Kierownica
CTM alloy 760mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM CLOUD

Sztyca
EXA Form KSP900 31,6MM, S-125mm, M-150mm, L/XL-175mm

Prędkości
12 speed



brudny róż perłowy



29" **S** - 227.125 | **M** - 227.126 | **L** - 227.127



matowy czarny perłowy / złoty



29" **S** - 227.121 | **M** - 227.122 | **L** - 227.123 | **XL** - 227.124



ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB**

wire GX PRO

Zalecana cena z VAT
12 199 PLN

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM AL 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL

Widelec
Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 120mm, boost™ 15×110axle

Manetki przerzutek
Shimano Deore SL-M6200/12sp.

Przerzutka tylna
Shimano XT RD-M8200SGS

Zębatki tylne
Shimano Deore CS-M6100/12, 11-51

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT420 / 180MM

Obręcze
WTB ST Tough 30mm 29", 32H, TCS 2.0

Opony
WTB Trail Boss 29" x 2.4

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC X12

Wspornik kierownicy
Satori URSA/50mm

Kierownica
CTM alloy 760mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM Cloud

Sztyca
EXA Form KSP900 31,6MM (M-125mm/L,XL-150mm)

Prędkości
12 speed

szary perłowy
hologram



29"

M - 227.076 | **L** - 227.077 | **XL** - 227.078

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB**

wire GX XPERT

Zalecana cena z VAT
11 299 PLN

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

niebieski kameleon





27,5" **S** - 227.068

29" **M** - 227.069 | **L** - 227.070 | **XL** - 227.071

matowy złoty perłowy





27,5" **S** - 227.072

29" **M** - 227.073 | **L** - 227.074 | **XL** - 227.075

Układ napędowy
PANASONIC GXM AI 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL

Widelec
SunCross XCM34, AIR, LOR, DS, 120mm, 29", boost™ 15×110axle

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U6000/11sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U6000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i30 TCS 2.0 29" 32H

Opony
WTB Trail Boss 29" x 2.4

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori URSA/50mm

Kierownica
CTM alloy 720mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM Cloud

Sztyca
EXA Form KSP900 31,6MM (M-125mm/L,XL-150mm)

Prędkości
11 speed

wire GX

Zalecana cena z VAT
9 999 PLN

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM AL 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 501 / color LCD center display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Dynamic Ride Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL

Widelec
SunCross XCM32, LO, DS, 120mm, 29"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4001/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i30 TCS 2.0 29" 32H

Opony
WTB Trail Boss 29" x 2.4

Piasty
CTM alloy CL 32H QR black

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori URSA/50mm

Kierownica
CTM alloy 720mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM Cloud

Sztyca
CTM, 350/31,6 mm

Prędkości
9 speed



zielony kameleon



27,5" **S** - 227.060

29" **M** - 227.061 | **L** - 227.062 | **XL** - 227.063

matowy czarny perłowy hologram



ziemisty zielony





27,5" **S** - 227.056

29" **M** - 227.057 | **L** - 227.058 | **XL** - 227.059



27,5" **S** - 227.064

29" **M** - 227.065 | **L** - 227.066 | **XL** - 227.067

pulze GX

matowy ziemisty





29" | **M** - 227.221 | **L** - 227.222 | **XL** - 227.223

granatowy perłowy





29" | **M** - 227.224 | **L** - 227.225 | **XL** - 227.226

Zalecana cena z VAT
8 299 PLN

Panasonic GXM **75 Nm | 720 Wh**

- Układ napędowy: PANASONIC GXM 75Nm
- Akumulator: LG 720 Wh / 36V / 22,3Ah
- Wyświetlacz: PANASONIC GXM 801 / color LCD side display
- Ładowarka: CHARGER 42V/4A

- Rama: ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L, XL
- Widelec: SunCross XCT30, LO, DS, 100mm, 29"
- Manetki przerzutek: Shimano CUES SL-U4001/9sp.
- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U4000GS
- Zębatki tylne: Shimano CUES CS-LG300/9, 11-41
- Mechanizm korbowy: FSA, 38T, 170mm
- Hamulce: Shimano MT220 / 160/180MM
- Obręcze: CTM 622X25, 32H, black
- Opony: 29×2.30" 27TPI
- Piasty: CTM alloy CL 32H QR black
- Pedały: CTM
- Łańcuch: KMC XGLIDE
- Wspornik kierownicy: CTM Alloy 60/31,8 mm
- Kierownica: CTM alloy 680mm 20mm rise
- Stery kierownicy: CTM ZS56/28.6
- Siodło: CTM Cloud
- Sztyca: ALU seatpost Ø31,6 x 300mm
- Prędkości: 9 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB**

ruby GX PRO

Zalecana cena z VAT
11 099 PLN

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM AL 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 801 / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross MAG32, AIR, LO, DS, 120mm, 29", boost™ 15×110axle

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U6000/11sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U6000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i30 TCS 2.0 29" 32H

Opony
WTB Ranger 29" x 2.25 Comp

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori Viper 0 45mm ICR 31,8

Kierownica
CTM alloy 700mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
CTM dropper seatpost, S 125mm,S/M 125mm, M 125mm, L 150mm

Prędkości
11 speed



szampański perłowy



27,5" **S** - 227.091 | **S/M** - 227.092

29" **M** - 227.093 | **L** - 227.094



matowy brudny róż



27,5" **S** - 227.087 | **S/M** - 227.088

29" **M** - 227.089 | **L** - 227.090

ruby GX XPERT

Zalecana cena z VAT
9 599 PLN

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

matowy różowy



27,5"	**S** - 227.079	**S/M** - 227.080
29"	**M** - 227.081	**L** - 227.082

matowy jasnoszary różowy



27,5"	**S** - 227.083	**S/M** - 227.084
29"	**M** - 227.085	**L** - 227.086

Układ napędowy
PANASONIC GXM AI 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 801 / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross XCM32, LO, DS, 120mm, 29"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4001/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i30 TCS 2.0 29" 32H

Opony
WTB Ranger 29" x 2.25 Comp

Piasty
CTM alloy CL 32H QR black

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori Viper 0 45mm ICR 31,8

Kierownica
CTM alloy 700mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
ALU seatpost Ø31,6 x 300mm

Prędkości
9 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB**

ruby GX

Zalecana cena z VAT
8 299 PLN

Panasonic GXM **75 Nm | 720 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM 75Nm

Akumulator
LG 720 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 801 / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross XCT30, LO, DS, 100mm, 29"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4001/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-41

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 160/180MM

Obręcze
CTM 622X25, 32H, black

Opony
29×2.30" 27TPI

Piasty
CTM alloy CL 32H QR black

Pedały
CTM

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
CTM Alloy 60/31,8 mm

Kierownica
CTM alloy 680mm 20mm rise

Stery kierownicy
CTM ZS56/28.6

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
ALU seatpost Ø31,6 x 300mm

Prędkości
9 speed



matowy jasnoszary fioletowy



27,5" **S** - 227.231 | **S/M** - 227.232

29" **M** - 227.233 | **L** - 227.234



szary perłowy różowy



27,5" **S** - 227.227 | **S/M** - 227.228

29" **M** - 227.229 | **L** - 227.230

roxxy GX PRO

Zalecana cena z VAT
10 449 PLN

E-ALLROAD

Zalecana cena z VAT
10 849 PLN

E-ALLROAD

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

szary perłowy hologram





27,5" **S** - 227.107 | **S/M** - 227.108

29" **M** - 227.109 | **L** - 227.110

matowy jasnoszary różowy





27,5" **S** - 227.103 | **S/M** - 227.104

29" **M** - 227.105 | **L** - 227.106

Układ napędowy
PANASONIC GXM AI 110Nm

Akumulator
LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 801 / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross MAG32, AIR, LO, DS, 120mm, 29", boost™ 15×110axle

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U6000/11sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U6000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i30 TCS 2.0 29" 32H

Opony
WTB Ranger 29" x 2.25 Comp

Piasty
Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori Viper 0 45mm ICR 31,8

Kierownica
CTM alloy 700mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA No.80/62/

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
ALU seatpost Ø31,6 x 300mm

Prędkości
11 speed

roxxy GX XPERT

Zalecana cena z VAT
9 599 PLN

E-ALLROAD

Zalecana cena z VAT
9 999 PLN

E-ALLROAD

Panasonic GXM **110 Nm | 800 Wh**

- Układ napędowy
  PANASONIC GXM AI 110Nm
- Akumulator
  LG 800 Wh / 36V / 22,3Ah
- Wyświetlacz
  PANASONIC GXM 801 / color LCD side display
- Ładowarka
  CHARGER 42V/4A

- Rama
  ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, UDH, boost 148mm, Kickstand/Carrier/Fender Mounts
- Widelec
  SunCross XCM32, LO, DS, 120mm, 29"
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U4001/9sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U4000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46
- Mechanizm korbowy
  FSA, 38T, 170mm
- Hamulce
  Shimano MT220 / 180MM
- Obręcze
  WTB - ST i30 TCS 2.0 29" 32H
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  CTM alloy CL 32H QR black
- Pedały
  VPE-537
- Łańcuch
  KMC XGLIDE
- Wspornik kierownicy
  Satori Viper O 45mm ICR 31,8
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 1" rise
- Stery kierownicy
  FSA No.80/62/
- Siodło
  CTM extra comfort
- Sztyca
  ALU seatpost Ø31,6 x 300mm
- Prędkości
  9 speed



brudny róż perłowy



27,5" **S** - 227.095 | **S/M** - 227.096

29" **M** - 227.097 | **L** - 227.098



matowy czarny perłowy



27,5" **S** - 227.099 | **S/M** - 227.100

29" **M** - 227.101 | **L** - 227.102

matowy
szarozielony



27,5" **S** - 227.235 | **S/M** - 227.236

29" **M** - 227.237 | **L** - 227.238

matowy
różowy



27,5" **S** - 227.239 | **S/M** - 227.240

29" **M** - 227.241 | **L** - 227.242

ROWERY ELEKTRYCZNE / GÓRSKIE / **MTB**

roxxy GX

Zalecana cena z VAT
8 299 PLN

E-ALLROAD

Zalecana cena z VAT
8 699 PLN

E-ALLROAD

Panasonic GXM **75 Nm | 720 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GXM 75Nm

Akumulator
LG 720 Wh / 36V / 22,3 Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXM 801 / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross XCT30, LO, DS, 100mm, 29"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4001/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-41

Mechanizm korbowy
FSA, 38T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 160/180MM

Obręcze
CTM 622X25, 32H, black

Opony
29×2.30" 27TPI

Piasty
CTM alloy CL 32H QR black

Pedały
CTM

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
CTM Alloy 60/31,8 mm

Kierownica
CTM alloy 680mm 20mm rise

Stery kierownicy
CTM ZS56/28.6

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
ALU seatpost Ø31,6 x 300mm

Prędkości
9 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / **MIEJSKIE**

metric GX 2.0

Zalecana cena z VAT
9 999 PLN

Panasonic **95 Nm | 720 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GX Ultimate 95Nm

Akumulator
LG 720 Wh / 36V / 20Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXU/GXPP / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross XCT30, LO, DS, 80mm, 27,5"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4000/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46

Mechanizm korbowy
FSA, 42T, 165mm

Hamulce
Shimano MT220 / 160MM

Obręcze
CTM 584X25, 32H, black

Opony
WTB INTERSECTOR Comp 27.5×2.4 Flat Guard / Reflective Stripe

Piasty
CTM alloy 6 bolt 32H QR black

Pedały
VPE-821

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori Shorty 40mm ICR 31,8

Kierownica
Satori Noirette alloy mm 630mm

Stery kierownicy
FSA

Siodło
CTM

Sztyca
ZOOM SPS-521 /31.6mm / w/o logo

Prędkości
9 speed



matowy czarny perłowy hologram



27,5" **17"** - 227.052 | **19"** - 227.053



matowy szarozielony



27,5" **17"** - 227.054 | **19"** - 227.055

ROWERY ELEKTRYCZNE / **MIEJSKIE**

metric GX 1.0

Zalecana cena z VAT
9 149 PLN

Panasonic **75 Nm | 720 Wh**

matowy
antická złoty



27,5" **17"** - 227.048 | **19"** - 227.049

matowy
ciemny róż
perłowy



27,5" **17"** - 227.050 | **19"** - 227.051

- Układ napędowy
  PANASONIC GX PowerPlus 75Nm
- Akumulator
  LG 720 Wh / 36V / 20Ah
- Wyświetlacz
  PANASONIC GXU/GXPP / color LCD side display
- Ładowarka
  CHARGER 42V/4A

- Rama
  ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts
- Widelec
  SunCross XCS28, DS, 80mm, 27,5"
- Manetki przerzutek
  Shimano SL-M315/8sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano ACERA RD-M3020SGS
- Zębatki tylne
  Shimano CS-HG400/8, 11-40
- Mechanizm korbowy
  CTM EC39-JIS, 42T, 165mm
- Hamulce
  Shimano MT220 / 160MM
- Obręcze
  CTM 584X25, 32H, black
- Opony
  WTB INTERSECTOR Comp 27.5×2.4 Flat Guard / Reflective Stripe
- Piasty
  CTM alloy 6 bolt 32H QR black
- Pedały
  VPE-821
- Łańcuch
  KMC Z8
- Wspornik kierownicy
  Satori Shorty 40mm ICR 31,8
- Kierownica
  Satori Noirette alloy mm 630mm
- Stery kierownicy
  FSA
- Siodło
  CTM
- Sztyca
  ZOOM SPS-521 /31.6mm / w/o logo
- Prędkości
  8 speed

ROWERY ELEKTRYCZNE / **MIEJSKIE**

e-terra

Zalecana cena z VAT
6 999 PLN

VINKA **75 Nm | 720 Wh**

Układ napędowy
VINKA V20 75Nm

Akumulator
LG 720 Wh / 36V / 20Ah

Wyświetlacz
VINKA YL-72F/LCD central display

Ładowarka
VINKA charger 3A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts

Widelec
SunCross XCS28, DS, 80mm, 27,5"

Manetki przerzutek
Shimano SL-M315/8sp.

Przerzutka tylna
Shimano ACERA RD-M3020SGS

Zębatki tylne
Shimano CS-HG400/8, 11-40

Mechanizm korbowy
CTM EC39-FO-JIS, 42T, 165mm

Hamulce
Shimano MT220 / 160MM

Obręcze
CTM 584X23, 32H, black

Opony
27,5×2,12" 27TPI

Piasty
CTM alloy 6 bolt 32H QR black

Pedały
CTM

Łańcuch
KMC Z8

Wspornik kierownicy
CTM Alloy /25,4 mm

Kierownica
CTM alloy mm 640mm

Stery kierownicy
TH769K

Siodło
CTM

Sztyca
ALU seatpost Ø30,9 x 350mm

Prędkości
8 speed



27,5" **17"** - 227.375

matowy szaroróżowy hologram



27,5" **17"** - 227.376

ciepły tytanowy perłowy

matowy
szary





28" | **M** - 227.115 | **L** - 227.116 | **XL** - 227.117

ciemny
niebieski perłowy





28" | **M** - 227.118 | **L** - 227.119 | **XL** - 227.120

ROWERY ELEKTRYCZNE / **TREKKING**

senze GX MAN

Zalecana cena z VAT
9 599 PLN

Panasonic **75 Nm | 720 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GX PowerPlus 75Nm

Akumulator
LG 720 Wh / 36V / 20Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXU/GXPP / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L

Widelec
SunCross NVX32 , LO, DS, 100mm, 29"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4001/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46

Mechanizm korbowy
CTM EC39-JIS, 42T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i25 TCS 2.0 29"/32H

Opony
WTB INTERSECTOR 29×2.0 Flat Guard Comp / Reflective Stripe

Piasty
CTM alloy CL 32H QR black

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori Hatchback 60mm ICR 31,8

Kierownica
CTM alloy 700mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
ZOOM SPS-521 /31.6mm / w/o logo

Prędkości
9 speed

senze GX LADY

Zalecana cena z VAT
9 599 PLN

Panasonic **75 Nm | 720 Wh**

Układ napędowy
PANASONIC GX PowerPlus 75Nm

Akumulator
LG 720 Wh / 36V / 20Ah

Wyświetlacz
PANASONIC GXU/GXPP / color LCD side display

Ładowarka
CHARGER 42V/4A

Rama
ALU 6061, Easy Handling Geometry, Full Integrated Battery, ICR, Kickstand/Carrier/Fender Mounts, M, L

Widelec
SunCross NVX32 , LO, DS, 100mm, 29"

Manetki przerzutek
Shimano CUES SL-U4001/9sp.

Przerzutka tylna
Shimano CUES RD-U4000GS

Zębatki tylne
Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46

Mechanizm korbowy
CTM EC39-JIS, 42T, 170mm

Hamulce
Shimano MT220 / 180MM

Obręcze
WTB - ST i25 TCS 2.0 29"/32H

Opony
WTB INTERSECTOR 29×2.0 Flat Guard Comp / Reflective Stripe

Piasty
CTM alloy CL 32H QR black

Pedały
VPE-537

Łańcuch
KMC XGLIDE

Wspornik kierownicy
Satori Hatchback 60mm ICR 31,8

Kierownica
CTM alloy 700mm 1" rise

Stery kierownicy
FSA

Siodło
CTM extra comfort

Sztyca
Z00M SPS-521 /31.6mm / w/o logo

Prędkości
9 speed



matowy szarozielony



28" **M** - 227.111 | **L** - 227.112



matowy brudny róż



28" **M** - 227.113 | **L** - 227.114


OTM



górskie rowery

enduro

scroll pro
scroll xpert

skaut 60 pro
skaut 60 xpert

trail

skaut 30 pro
skaut 30 xpert
skaut 30 comp

zephyr pro
zephyr xpert
zephyr xpert JR

sport

rambler 5.0
rambler 4.0
rambler 3.0
rambler 2.0
rambler 1.0

rein 2.0
rein 1.0

GÓRSKIE / **ENDURO**

scroll PRO

Zalecana cena z VAT
17 299 PLN

srebrny
perłowy



29"

M - 227.173 | **L** - 227.174 | **XL** - 227.175

- Rama
  CTM SCROLL/AL 6061 T6/F.S.E. 4-Bar/flip-chip/160mm travel, 148mm Boost, UDH
- Widelec
  FOX 38 FLOAT Factory Grip X2 170mm, 44 Rake, Shiny Orange
- Amortyzator
  FOX FLOAT X Factory, 2pos, Evol LV / CTM Factory tune
- Manetki przerzutek
  Shimano Deore XT / SW-M8250
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore XT / RD-M8250
- Zębatki tylne
  Shimano Deore / CS-M6100 10-51T
- Mechanizm korbowy
  Shimano Deore XT / FC-M8200
- Hamulce
  Shimano Deore XT / MT-8200 / 4-piston
- Obręcze
  wheelset NOVATEC DIABLO XL 29"
- Opony
  F: MAXXIS ASSEGAI 29×2,50 3C MaxTerra/EXO/TR
  R: MAXXIS MINION DHR II 29×2,50 3C MaxTerra/EXO+/TR
- Łańcuch
  KMC X-12
- Wspornik kierownicy
  RACE FACE TURBINE 40mm
- Kierownica
  RACE FACE ATLAS / 40mm riser
- Stery kierownicy
  FSA NO.80/62/CRII
- Siodło
  FIZIK ZEAK X5
- Sztyca
  KS Ragei M 175 mm, L 175 mm, XL 200 mm
- Prędkości
  12 speed

GÓRSKIE / **ENDURO**

scroll XPERT

Zalecana cena z VAT
11 699 PLN

Rama
CTM SCROLL /AL 6061 T6/F.S.E. 4-Bar/flip-chip / 160mm travel, 148mm Boost, UDH

Widelec
FOX 38 FLOAT Performance GRIP 3pos, 160mm, 44 Rake

Amortyzator
FOX FLOAT X, 2pos, Evol LV / CTM Factory tune

Manetki przerzutek
Shimano DEORE / SL-M6200

Przerzutka tylna
Shimano Deore XT / RD-M8200

Zębatki tylne
Shimano Deore / CS-M6100 10-51T

Mechanizm korbowy
Shimano Deore / FC-M6200

Hamulce
Shimano MT-620 / 4-piston

Obręcze
WTB ST Tough 30mm, 29", TCS 2.0

Opony
F: MAXXIS ASSEGAI 29×2,50 3C MaxTerra/EXO/TR
R: MAXXIS MINION DHR II 29×2,50 3C MaxTerra/EXO+/TR

Piasty
NOVATEC D041SB-B15/D972RSB-B12

Łańcuch
KMC X-12

Wspornik kierownicy
RACE FACE CHESTER 40mm

Kierownica
RACE FACE Chester / 35mm riser

Stery kierownicy
FSA NO.80/62/CRII

Siodło
FIZIK ZEAK X5

Sztyca
KS Ragei, M 175 mm, L 175 mm, XL 200 mm

Prędkości
12 speed



ciemny fioletowy
perłowy

29"

M - 227.170 | **L** - 227.171 | **XL** - 227.172


in trails
we trust

GÓRSKIE / **ENDURO**

skaut 60 PRO

Zalecana cena z VAT
9 499 PLN

- Rama
  FS frame, Alloy 6061, ICR, 12×148mm, UDH,4-Link, travel 160mm, S, M, L, XL
- Widelec
  MARZOCCHI Bomber Z1, RAIL 2.0, 160mm
- Amortyzator
  Fox Float, P-S, A, Evol LV, 230×60mm, 25×8 hardware, CTM Factory Tune
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE / SL-M6200
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore XT / RD-M8200
- Zębatki tylne
  Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy
  Shimano Deore FC-M6200-1, 32T, 170mm
- Hamulce
  Shimano BR-MT420 / SMRT64 M/L
- Obręcze
  WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H
- Opony
  F: Maxxis: MINION DHF 29×2,50" EXO, TR
  R: Maxxis DISSECTOR 29×2,40" EXO, TR
- Piasty
  NOVATEC D041SBB15 // D442SB-B12-MS
- Pedały
  VPE 527
- Łańcuch
  KMC X12
- Wspornik kierownicy
  CTM 7729/40mm
- Kierownica
  CTM N06, 780/1" rise/35mm
- Stery kierownicy
  FSA Orbit N0.57
- Siodło
  Selle Royal SRX+
- Sztyca
  EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm)
- Prędkości
  12 speed



29"

S - 227.039 | **M** - 227.040 | **L** - 227.041 | **XL** - 227.042

GÓRSKIE / **ENDURO**

skaut 60 XPERT

Zalecana cena z VAT
8 299 PLN

matowy
ziemisty zielony



29"

S - 227.035 | **M** - 227.036 | **L** - 227.037 | **XL** - 227.038

- Rama
  Alloy 6061, ICR, 12×148mm, UDH,4-Link, travel 160mm, S, M, L, XL
- Widelec
  Rock Shox PSYLO SILVER RC, SA, 160mm, boost™ 15×110axle
- Amortyzator
  Rock Shox Deluxe Ultimate, 230×62.5 Linear XL Air
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE / SL-M6200
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore RD-M7200SGS
- Zębatki tylne
  Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy
  Shimano Deore FC-M520-1, 32T, 170mm
- Hamulce
  Shimano BR-MT420 / SMRT54 M/L
- Obręcze
  WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H
- Opony
  F: Maxxis MINION DHF 29×2,50" EXO, TR
  R: Maxxis DISSECTOR 29×2,40" EXO, TR
- Piasty
  NOVATEC D041SBB15 // D442SB-B12-MS
- Pedały
  VPE 527
- Łańcuch
  KMC X12
- Wspornik kierownicy
  CTM 7195/40mm
- Kierownica
  CTM N06, 780/1" rise/35mm
- Stery kierownicy
  NECO H156
- Siodło
  CTM Cloud M
- Sztyca
  EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm)
- Prędkości
  12 speed

GÓRSKIE / **TRAIL**

skaut 30 PRO

Zalecana cena z VAT
9 099 PLN

- Rama
  S3 FS frame, Alloy 6061, ICR, 12×148mm, UDH,4-Link, travel 130mm, S, M, L, XL
- Widelec
  FOX 34 FLOAT Rhythm, Grip, 140mm
- Amortyzator
  FOX Float Rhythm, 2pos., Evol LV, 210×55mm, CTM Tune
- Manetki przerzutek
  Shimano Deore SL-M6200/12sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore XT / RD-M8200
- Zębatki tylne
  Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy
  Shimano Deore FC-M6200-1, 32T, 170mm
- Hamulce
  Shimano BR-MT420 / SMRT54M
- Obręcze
  WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H
- Opony
  Maxxis DISSECTOR 29×2,40" EXO, TR
- Piasty
  NOVATEC D041SBB15 // D442SB-B12-MS
- Pedały
  VPE 527
- Łańcuch
  KMC X12
- Wspornik kierownicy
  CTM 7729/40mm
- Kierownica
  CTM N06, 760/1" rise/35mm
- Stery kierownicy
  FSA Orbit N0.57
- Siodło
  Selle Royal SRX+
- Sztyca
  EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm)
- Prędkości
  12 speed

matowy
brunatnożółty



29"

S - 227.031 | **M** - 227.032 | **L** - 227.033 | **XL** - 227.034

GÓRSKIE / **TRAIL**

skaut 30 XPERT

Zalecana cena z VAT
7 799 PLN

fioletowy
hologram



29" **S** - 227.027 | **M** - 227.028 | **L** - 227.029 | **XL** - 227.030

- Rama: S3 FS frame, Alloy 6061, ICR, 12×148mm, UDH,4-Link, travel 130mm, S, M, L, XL
- Widelec: Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 140mm, boost™ 15×110axle
- Amortyzator: Rock Shox Deluxe Select+/210×55/Linear XL Air
- Manetki przerzutek: Shimano DEORE / SL-M6200
- Przerzutka tylna: Shimano Deore RD-M7200SGS
- Zębatki tylne: Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy: Shimano Deore FC-M520-1, 32T, 170mm
- Hamulce: Shimano BR-MT420 / SMRT54M
- Obręcze: WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H
- Opony: WTB Trail Boss 29×2,4" Comp
- Piasty: NOVATEC D041SBB15 // D442SB-B12-MS
- Pedały: VPE 527
- Łańcuch: KMC X12
- Wspornik kierownicy: CTM 7195/40mm
- Kierownica: CTM N06, 760/1" rise/35mm
- Stery kierownicy: NECO H156
- Siodło: CTM CLOUD
- Sztyca: EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm)
- Prędkości: 12 speed

GÓRSKIE / **TRAIL**

skaut 30 COMP

Zalecana cena z VAT
6 999 PLN

- Rama
  S3 FS frame, Alloy 6061, ICR, 12×148mm, UDH,4-Link, travel 130mm, S, M, L, XL
- Widelec
  SR SUNCross XCR36X-BOOST AIR 2CR 140mm
- Amortyzator
  XFusion 02 Pro RL / 210×55 / 25×8 hardware
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE / SL-M6200
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore / RD-M6200
- Zębatki tylne
  Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy
  Shimano Deore FC-M520-1, 32T, 170mm
- Hamulce
  Shimano BR-MT410 / SMRT10M
- Obręcze
  WTB - ST i30 TCS 2.0 29"/32H
- Opony
  WTB Trail Boss 29×2,4" Comp
- Piasty
  Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle
- Pedały
  VPE 527
- Łańcuch
  KMC X12
- Wspornik kierownicy
  CTM 7729/40mm
- Kierownica
  CTM N06, 760/1" rise/35mm
- Stery kierownicy
  NECO H156
- Siodło
  CTM Cloud M
- Sztyca
  EXA Form KSP900 (S-125/M-150/L,XL-175mm)
- Prędkości
  12 speed



matowy
czarny perłowy

27,5"		**S** - 227.022 | **S/M** - 227.023
29"		**M** - 227.024 | **L** - 227.025 | **XL** - 227.026

GÓRSKIE / **TRAIL**

zephyr PRO

Zalecana cena z VAT
5 699 PLN

matowy
jasnoszary



29"

M - 227.019 | **L** - 227.020 | **XL** - 227.021

- Rama
  CTM ZEPHYR_ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05
- Widelec
  Marzocchi BOMBER Z2 Air 29" 140mm, boost™ 15×110axle
- Manetki przerzutek
  Shimano Deore / SL-M6200
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore XT / RD-M8200
- Zębatki tylne
  Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy
  FSA Comet Heavy Duty, 32T, 170mm
- Hamulce
  TRP EVO Comp HD-M7040 / 4-piston / TRP 180mm 2,3mm
- Obręcze
  WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H
- Opony
  Maxxis MINION DHF 29×2,50" EXO, TR/REKON 29×2,40" EXO, TR
- Piasty
  Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle
- Pedały
  VP-527
- Łańcuch
  MC X12
- Wspornik kierownicy
  CTM 7729/40mm
- Kierownica
  CTM N06, 760/1" rise/35mm
- Stery kierownicy
  FSA N0.57
- Siodło
  WTB Volt
- Sztyca
  EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm)
- Prędkości
  12 speed
- Waga
  14,9 kg

GÓRSKIE / **TRAIL**

zephyr XPERT

Zalecana cena z VAT
4 349 PLN

- Rama
  CTM ZEPHYR_ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05
- Widelec
  SUNCross XC36X / Boost AIR 2CR / 140mm
- Manetki przerzutek
  Shimano Deore / SL-M6200
- Przerzutka tylna
  Shimano Deore / RD-M6200
- Zębatki tylne
  Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-MT520, 32T/170mm
- Hamulce
  Shimano BR-MT410 / SMRT10 M
- Obręcze
  WTB STi30, TCS, 29", 32H
- Opony
  WTB Trail Boss 29×2,40 " Comp
- Piasty
  Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle
- Pedały
  VPE 527
- Łańcuch
  KMC X12
- Wspornik kierownicy
  CTM 7195/40mm
- Kierownica
  CTM N06, 760/1" rise/35mm
- Stery kierownicy
  NECO H156
- Siodło
  CTM CLOUD
- Sztyca
  EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm)
- Prędkości
  12 speed
- Waga
  14,9 kg



brązowozielony kameleon

29" | **M** - 227.016 | **L** - 227.017 | **XL** - 227.018

zephyr XPERT JR

27,5" | **S** - 227.014 | **M** - 227.015

GÓRSKIE / **SPORT**

rambler 5.0

Zalecana cena z VAT
4 399 PLN

kolor morski





29" **M/16"** - 227.358 | **L/18"** - 227.359 | **XL/20"** - 227.360

matowy
czarny perłowy





29" **M/16"** - 227.355 | **L/18"** - 227.356 | **XL/20"** - 227.357

- Rama
  ALU 6061, M, L, XL
- Widelec
  ROCK SHOX JUDY SILVER TK REMOTE 29" 15X110MM SOLO AIR 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE SL-M6200/12sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano DEORE XT RD-M8200SGS
- Zębatki tylne
  Shimano DEORE CS-M6100/12, 10-51T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-M6200, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 180/160MM
- Obręcze
  WTB - ST i25 TCS 2.0 29"/32H
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  TC500B TA/TC500BB TA BOOST DISC CL 32H
- Pedały
  FLAT VPE-461
- Łańcuch
  KMC X12 12S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 720mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  FSA NO.80/62/CUP/CR II DuaL
- Siodło
  CTM CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 M/L-350mm XL-400mm
- Prędkości
  1×12speed
- Waga
  13,8 kg

GÓRSKIE / **SPORT**

rambler 4.0

Zalecana cena z VAT
3 949 PLN

- Rama
  ALU 6061, M, L, XL
- Widelec
  SR SUNCross MAG32-BOOST AIR LO 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE SL-M6200/12sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano DEORE XT RD-M8200SGS
- Zębatki tylne
  Shimano DEORE CS-M6100/12, 10-51T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-MT520, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 180/160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  TC500B TA/MT401B QR DISC CL 32H
- Pedały
  FLAT VPE-461
- Łańcuch
  KMC X12 12S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 720mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 M/L-350mm XL-400mm
- Prędkości
  1x12speed
- Waga
  14,8 kg



ziemisty zielony



29" **M/16"** - 227.349 | **L/18"** - 227.350 | **XL/20"** - 227.351



niebieski hologram



29" **M/16"** - 227.352 | **L/18"** - 227.353 | **XL/20"** - 227.354

GÓRSKIE / **SPORT**

rambler 3.0

Zalecana cena z VAT
3 399 PLN

matowy
ceglasty perłowy





29" **M/16"** - 227.343 | **L/18"** - 227.344 | **XL/20"** - 227.345

matowy
antracytowy





29" **M/16"** - 227.346 | **L/18"** - 227.347 | **XL/20"** - 227.348

- Rama
  ALU 6061, M, L, XL
- Widelec
  SR SUNCross MAG32-BOOST AIR LO 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6001/11sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-U4000, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 180/160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  DH919F TA/QC300R QR DISC CL 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 10/11S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 720mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 M/L-350mm XL-400mm
- Prędkości
  1×11speed
- Waga
  15 kg

GÓRSKIE / **SPORT**

rambler 2.0

Zalecana cena z VAT
2 879 PLN

- Rama
  ALU 6061, M, L, XL
- Widelec
  SR SUNCross XCT30 ATB LO DS 29" 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6050/10sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-UT400, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  PHANTOM 29×2,2" 30TPI
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 10/11S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Prędkości
  1×10speed
- Waga
  15,2 kg



matowy ziemisty zielony



27,5" **S/14"** - 227.339

29" **M/16"** - 227.340 | **L/18"** - 227.341 | **XL/20"** - 227.342



matowy złoty



27,5" **S/14"** - 227.335

29" **M/16"** - 227.336 | **L/18"** - 227.337 | **XL/20"** - 227.338

GÓRSKIE / **SPORT**

rambler 1.0

Zalecana cena z VAT
2 659 PLN

zielony perłowy





27,5" **S/14"** - 227.331

29" **M/16"** - 227.332 | **L/18"** - 227.333 | **XL/20"** - 227.334

niebieski perłowy





27,5" **S/14"** - 227.327

29" **M/16"** - 227.328 | **L/18"** - 227.329 | **XL/20"** - 227.330

- Rama
  ALU 6061, M, L, XL
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 DS 29" 100MM
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U4001/9sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U4000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-UT400, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  PHANTOM 29×2,2" 30TPI
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 9S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/30mm
- Siodło
  CTM CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Prędkości
  1×9speed
- Waga
  14,7 kg

GÓRSKIE / **SPORT**

rein 2.0

Zalecana cena z VAT
2 249 PLN

- Rama
  REIN, AL 6061, 16", 18", 20"
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 DS 29" 100MM
- Manetki przerzutek
  Shimano SL-M315/8 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano ESSA RD-U2000
- Zębatki tylne
  KMC-Z8.3
- Mechanizm korbowy
  Shimano ESSA FCU2000, 32T
- Hamulce
  Shimano MT200 hydraulic
- Obręcze
  CTM 622X21, 32H, black
- Opony
  29×2,2"
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC X9
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości
  1×8speed



ciemny zielony



27,5" **S/15"** - 227.587

29" **M/16"** - 227.588 | **L/18"** - 227.589 | **XL/20"** - 227.590



matowy antracytowy



27,5" **S/15"** - 227.583

29" **M/16"** - 227.584 | **L/18"** - 227.585 | **XL/20"** - 227.586

GÓRSKIE / **SPORT**

rein 1.0

Zalecana cena z VAT
1 799 PLN

matowy
szary





27,5" **S/15"** - 227.579

29" **M/16"** - 227.580 | **L/18"** - 227.581 | **XL/20"** - 227.582

granatowy
perłowy





27,5" **S/15"** - 227.575

29" **M/16"** - 227.576 | **L/18"** - 227.577 | **XL/20"** - 227.578

Rama
REIN, AL 6061, 16", 18", 20"

Widelec
SR SUNCross XCS28 DS 29" 100MM

Manetki przerzutek
Shimano SLM315/7 speed

Przerzutka tylna
Shimano Crossney RD-TY300

Přešmykovač
Shimano Crossney FD-TY500

Zębatki tylne
Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T

Mechanizm korbowy
Shimano FC-TY301, 42-34-24T

Hamulce
Shimano MT200 hydraulic

Obręcze
CTM 622X21, 32H, black

Opony
29×2,2"

Piasty
DH802F/DH701R DISC 6bolt 32H

Pedały
Flat HF-896 DU bearing

Łańcuch
KMC Z7

Wspornik kierownicy
CTM Alloy 60mm 31,8 mm

Kierownica
CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise

Stery kierownicy
1 1/8" DIA:28.6/44/30mm

Siodło
CTM WMN CLOUD

Sztyca
CTM alu Ø31.6 x 350mm

Prędkości
21speed



dirt

dirtking pro
dirtking xpert
dirtking

raptor

DIRT

dirtking PRO

Zalecana cena z VAT
6 099 PLN

matowy
biały perłowy



26" **12"** - 227.046

- Rama
  ALU 6061, Dirt Jump/Pumptrack Geometry, ISCG05, Rear Derailleur ready, 12"
- Widelec
  Rock Shox PIKE DJ ULT, SA, 15×100, SA, 100mm, 26"
- Zębatki tylne
  Novatec sprocket 14T
- Mechanizm korbowy
  FSA Comet Heavy Duty 1X, 32T, 165mm
- Hamulce
  SRAM Level T
- Obręcze
  CTM DIRT 26", SEE, 36H
- Opony
  MAXXIS DTH TB 26×2,30 foldable
- Piasty
  Novatec - D791SB 15 36H/NOVATEC D236SBT 36H
- Pedały
  VP-532
- Łańcuch
  KMC Z1e
- Wspornik kierownicy
  FSA Comet 35mm
- Kierownica
  FSA Comet, 35dia, 800mm
- Stery kierownicy
  FSA SX Pro
- Siodło
  CTM Pivotal
- Sztyca
  SP AL181, 31,6
- Prędkości
  1 speed
- Waga
  11,9 kg

DIRT

dirtking XPERT

Zalecana cena z VAT
4 199 PLN

- Rama
  ALU 6061, Dirt Jump / Pumptrack Geometry, ISCG05, Rear Derailleur ready, 12"
- Widelec
  MANITOU Circus Expert, 20×110 TA, 100mm, 26"
- Zębatki tylne
  Novatec sprocket 14T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel Suolo 32T
- Hamulce
  Shimano MT410 / SMRT26S
- Obręcze
  CTM DIRT 26", SEE, 36H
- Opony
  MAXXIS DTH 26×2,30"
- Piasty
  Novatec- DH41SB-20 36H/NOVATEC D236SBT 36H
- Pedały
  VP-532
- Łańcuch
  KMC Z1e
- Wspornik kierownicy
  FSA Comet 35mm
- Kierownica
  FSA Comet, 35dia, 800mm
- Stery kierownicy
  NECO H384/B
- Siodło
  CTM Pivotal
- Sztyca
  SP AL181, 31,6
- Prędkości
  1 speed
- Waga
  12,2 kg

matowy
ceglasty



26"

12" - 227.045

DIRT

dirtking

Zalecana cena z VAT
3 099 PLN

matowy szarozielony





26" **12"** - 227.044

matowy czarny perłowy hologram





26" **12"** - 227.043

- Rama
  ALU 6061, Dirt Jump/Pumptrack Geometry, ISCG05, Rear Derailleur ready, 12"
- Widelec
  RST DIRT-T / D
- Zębatki tylne
  Sprocket 12T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel Charm 30T
- Hamulce
  Hayes mechanical disc brake
- Obręcze
  CTM DIRT 26", SEE, 36H
- Opony
  MAXXIS DTH 26×2,30"
- Piasty
  Novatec D041DSE 36H/ D236DSE 36H
- Pedały
  VP-532
- Łańcuch
  KMC Z1e
- Wspornik kierownicy
  RACE FACE CHESTER,35mm/40mm
- Kierownica
  RACE FACE CHESTER,35mm,35mm riser, 780mm
- Stery kierownicy
  NECO H384/B
- Siodło
  CTM Pivotal
- Sztyca
  SP AL181, 31,6
- Prędkości
  1 speed
- Waga
  13,3 kg

DIRT

raptor

Zalecana cena z VAT
3 099 PLN

- Rama
  ALU 6061, YRG 13"
- Widelec
  RST DIRT, 130mm, 26"
- Manetki przerzutek
  SRAM X4
- Przerzutka tylna
  SRAM X4 8speed
- Zębatki tylne
  SRAM PG820 11-32T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel Suolo 36T/Manobike
- Hamulce
  Shimano MT220 / 160MM
- Obręcze
  WTB SX25, 26" 32H
- Opony
  WTB Trail Boss 26×2,25 Comp
- Piasty
  CTM alloy center-lock 32H QR black
- Pedały
  VPE 537
- Łańcuch
  KMC Z7
- Wspornik kierownicy
  CTM 7140/45mm
- Kierownica
  CTM N04, 740/1" rise/31,8mm
- Stery kierownicy
  NECO H156
- Siodło
  CTM Cloud M
- Sztyca
  CTM LCSP-53, 350/31,6 mm
- Prędkości
  8 speed



26"

13" - 227.047

gravel

koyuk cr race
koyuk cr

koyuk 3.0
koyuk 2.0
koyuk 1.0



ROWERY / **GRAVEL**

koyuk CR RACE

Zalecana cena z VAT
13 899 PLN

Rama
CTM Carbon T70 GRVL , (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, BB DUB BSA 68 ROAD WIDE"

Widelec
CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle

Manetki przerzutek
Sram RIVAL AXS 13spd

Przerzutka tylna
Sram RIVAL XPLR AXS

Zębatki tylne
Sram XG-1351 XPLR 10-46T

Mechanizm korbowy
Sram RIVAL XPLR DUB WIDE 40T

Hamulce
Sram Rival / Paceline Rotor CL 160mm

Obręcze
wheelset VISION 48 SC i25 / 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready

Opony
MAXXIS Reaver 700×50C / HYPR-X /EXO

Łańcuch
Sram Rival E1

Wspornik kierownicy
FSA NS SMR-II / 70mm (500), 80mm (520, 540), 90mm (560, 580)

Kierownica
FSA A-Wing / 420mm

Stery kierownicy
FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)

Siodło
FIZIK TERRA ARGO X5-150mm

Sztyca
CTM SPCR 0 / Ø27.2mm

Prędkości
13 speed



biały marmur
fioletowy

700C

500 - 227.201 | **520** - 227.202 | **540** - 227.203
560 - 227.204 | **580** - 227.205

ROWERY / **GRAVEL**

koyuk CR

Zalecana cena z VAT
9 499 PLN

matowy
złoty perłowy



- Rama
  CTM Carbon T70 GRVL, (max tire clearance 52mm), internal cable routing, adventure ready, 12mm thru axle, SHIMANO BB-RS501 BSA"
- Widelec
  CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle
- Manetki przerzutek
  Shimano GRX / RX-610 12spd
- Przerzutka tylna
  Shimano GRX / RD-RX822
- Zębatki tylne
  Shimano CS-M7100 10-51T
- Mechanizm korbowy
  Shimano GRX / FC-RX610 40T
- Hamulce
  Shimano GRX / BR-RX410 / SM-RT64 Rotor 160mm
- Obręcze
  wheelset VISION TEAM 30 i25 / 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready
- Opony
  MAXXIS Reaver 700×50C / HYPR-X /EXO
- Łańcuch
  Shimano CN-HG6100
- Wspornik kierownicy
  FSA NS SMR-II / 70mm (500), 80mm (520, 540), 90mm (560, 580)
- Kierownica
  FSA A-Wing / 420mm
- Stery kierownicy
  FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)
- Siodło
  FIZIK TERRA ARGO X7-150mm
- Sztyca
  FSA Afterburner SB0 / Ø27.2mm
- Prędkości
  12 speed

700C

500 - 227.191 | **520** - 227.192 | **540** - 227.193
560 - 227.194 | **580** - 227.195

ROWERY / **GRAVEL**

koyuk 3.0

Zalecana cena z VAT
6 959 PLN

Rama
CTM KOYUK / ALU 6061 DB-Lite / GAG / ICR / 12×142mm, UDH, FSA T47 BB for SMNØ24 (max tire clearance 55mm)

Widelec
CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle

Manetki przerzutek
Shimano GRX / RX-610 12spd

Przerzutka tylna
Shimano GRX / RD-RX822

Zębatki tylne
Shimano CS-M7100 10-51T

Mechanizm korbowy
Shimano GRX / FC-RX610 40T

Hamulce
Shimano GRX / BR-RX410 / SM-RT64 Rotor 160mm

Obręcze
wheelset VISION TEAM 30 i25 / 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready

Opony
MAXXIS Reaver 700×50C / HYPR-X /EXO

Łańcuch
Shimano CN-HG6100

Wspornik kierownicy
FSA NS SMR-II / 80mm

Kierownica
FSA A-Wing

Stery kierownicy
FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)

Siodło
FIZIK TERRA ARGO X7-150mm

Sztyca
CTM Alloy 27.2mm

Prędkości
12 speed



beżowy perłowy

700C

520 - 227.186 | **540** - 227.187 | **560** - 227.188
580 - 227.189 | **600** - 227.190

koyuk 2.0

Zalecana cena z VAT
6 959 PLN

fioletowobrązowy
kameleon



- Rama
  CTM KOYUK / ALU 6061 DB-Lite / GAG / ICR / 12×142mm, UDH, FSA T47 BB for SMNØ24 (max tire clearance 55mm)
- Widelec
  CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle
- Manetki przerzutek
  Shimano GRX / RX-610 12spd
- Przerzutka tylna
  Shimano GRX / RD-RX820
- Przerzutka przód
  Shimano GRX / FD-RX820
- Zębatki tylne
  Shimano CSHG710 11-36T
- Mechanizm korbowy
  Shimano GRX / FC-RX610 46-30T
- Hamulce
  Shimano GRX / BR-RX410 / SM-RT64 Rotor 160mm
- Obręcze
  wheelset VISION TEAM 30 i25 / 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready
- Opony
  MAXXIS Reaver 700×50C / HYPR-X /EXO
- Łańcuch
  Shimano CN-HG6100
- Wspornik kierownicy
  FSA Omega / 80mm
- Kierownica
  FSA A-Wing
- Stery kierownicy
  FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)
- Siodło
  WTB Solano 142×240mm
- Sztyca
  CTM Alloy 27.2mm
- Prędkości
  24 speed

700C

520 - 227.181 | **540** - 227.182 | **560** - 227.183
580 - 227.184 | **600** - 227.185

ROWERY / **GRAVEL**

koyuk 1.0

Zalecana cena z VAT
5 659 PLN

Rama
CTM KOYUK / ALU 6061 DB-Lite / GAG / ICR / 12×142mm, UDH, FSA T47 BB for SMNØ24 (max tire clearance 55mm)

Widelec
CTM Carbon GRVL (max tire clearance 52mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle

Manetki przerzutek
Shimano GRX / RX-400 10spd

Przerzutka tylna
Shimano GRX / RD-RX400

Przerzutka przód
Shimano GRX / FD-RX400

Zębatki tylne
Shimano CS-HG500 11-34T

Mechanizm korbowy
Shimano GRX / FC-RX600 46-30T

Hamulce
Shimano GRX / BR-RX400

Obręcze
CTM GA60 700×26 28H

Opony
WTB RIDDLER Comp 700×45C

Piasty
Novatec D981SB/D462TSB Thru axle 28H

Łańcuch
Shimano HG54 10spd

Wspornik kierownicy
FSA Omega / 80mm

Kierownica
FSA A-Wing

Stery kierownicy
FSA NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)

Siodło
Selle Royal

Sztyca
CTM Alloy 27.2mm

Prędkości
20 speed



matowy
ziemisty zielony

700C

520 - 227.176 | **540** - 227.177 | **560** - 227.178
580 - 227.179 | **600** - 227.180





szosowe

blade crp
blade crx
blade crc

blade CRP

Zalecana cena z VAT
14 299 PLN

czarny perłowy
złoty



- Rama
  CTM Blade Carbon T700, (max tire clearance 34mm), internal cable routing, 12×142mm thru axle, SHIMANO PRESSFIT"
- Widelec
  CTM full carbon, (max tire clearance 34mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle
- Manetki przerzutek
  Shimano Ultegra Di2 / BR-R8170 (2×12spd)
- Przerzutka tylna
  Shimano Ultegra Di2 / RD-R8150
- Przerzutka przód
  Shimano Ultegra Di2 / FD-R8150F
- Zębatki tylne
  Shimano Ultegra / CS-R8101 (11-34T)
- Mechanizm korbowy
  Shimano Ultegra / FC-R8100 (50-34T)
- Hamulce
  Shimano Ultegra / BR-R8170 / SM-RT64 Rotor 160mm
- Obręcze
  Vision TC45 i23 CARBON Clincher Disc Centerlock / 45mm / 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready
- Opony
  MAXXIS HIGH ROAD Carbon Fiber Tubeless Ready New-HYPR 700×30 BLACK
- Łańcuch
  Shimano CN-HG6100
- Kierownica
  CTM Full Carbon Integrated Cockpit
- Stery kierownicy
  TOKEN(063-077-078 HB) IS52/28,6 | IS52/40 | GF-Composite Top Cover
- Siodło
  FIZIK Tempo Aliante R5 - 145mm carbon-reinforced WingFlex / Double Density Foam / S-Alloy 7×7mm
- Sztyca
  CTM carbon WSP-2015-02(306)
- Prędkości
  2×12 speed

700C

500 - 227.243 | **520** - 227.244 | **540** - 227.218
560 - 227.219 | **580** - 227.220

ROWERY / **SZOSOWE**

blade CRX

Zalecana cena z VAT
12 999 PLN

Rama
CTM Blade Carbon T700, (max tire clearance 34mm),
internal cable routing, 12×142mm thru axle, SHIMANO PRESSFIT"

Widelec
CTM full carbon, (max tire clearance 34mm) tapered,
internal routing, 12mm thru axle

Manetki przerzutek
Shimano 105 Di2 / BR-R7170 (2×12spd)

Przerzutka tylna
Shimano 105 Di2 / RD-R7150

Przerzutka przód
Shimano 105 Di2 / FD-R7150F

Zębatki tylne
Shimano 105 / CS-R7101 (11-34T)

Mechanizm korbowy
Shimano 105 / FC-R7100 (50-34T)

Hamulce
Shimano 105 / BR-R7170 / SM-RT64 Rotor 160mm

Obręcze
Vision TC45 i23 CARBON Clincher Disc Centerlock / 45mm
/ 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready

Opony
MAXXIS HIGH ROAD Carbon Fiber Tubeless Ready New-HYPR 700×30 BLACK

Łańcuch
Shimano CN-HG6100

Kierownica
CTM Full Carbon Integrated Cockpit

Stery kierownicy
TOKEN(063-077-078 HB) IS52/28,6 | IS52/40 | GF-Composite Top Cover

Siodło
FIZIK Tempo Aliante R5 - 145mm carbon-reinforced WingFlex
/ Double Density Foam / S-Alloy 7×7mm

Sztyca
CTM carbon WSP-2015-02(306)

Prędkości
2×12 speed



szary
perłowy

700C

500 - 227.212 | **520** - 227.213 | **540** - 227.214
560 - 227.215 | **580** - 227.216

ROWERY / **SZOSOWE**

blade CRC

Zalecana cena z VAT
8 699 PLN

biały perłowy



- Rama
  CTM Carbon T700, (max tire clearance 34mm), internal cable routing, 12×142mm thru axle, SHIMANO PRESSFIT"
- Widelec
  CTM full carbon, (max tire clearance 34mm) tapered, internal routing, 12mm thru axle
- Manetki przerzutek
  Shimano 105 / BR-R7120 (2×12spd)
- Przerzutka tylna
  Shimano 105 / RD-R7100
- Przerzutka przód
  Shimano 105 / FD-R7100F
- Zębatki tylne
  Shimano 105 / CS-R7101 (11-34T)
- Mechanizm korbowy
  Shimano 105 / FC-R7100 (50-34T)
- Hamulce
  Shimano 105 / BR-R7170 / SM-RT64 Rotor 160mm
- Obręcze
  VISION Team 35 Clincher Disc Centerlock / 35mm / 12×100mm/12×142mm, Tubeless Ready
- Opony
  MAXXIS HIGH ROAD New-HYPR 700×30 FOLDABLE CLINCHER BLACK
- Łańcuch
  Shimano CN-HG6100
- Wspornik kierownicy
  VISION NS SMR-II
- Kierownica
  FSA Energy Super Compact
- Stery kierownicy
  VISION NO.80/56/CR II Middle (integrated cable routing)
- Siodło
  FIZIK Tempo Aliante R5 - 145mm carbon-reinforced WingFlex / Double Density Foam / S-Alloy 7×7mm
- Sztyca
  CTM carbon WSP-2015-02(306)
- Prędkości
  2×12 speed

700C

500 - 227.206 | **520** - 227.207 | **540** - 227.208
560 - 227.209 | **580** - 227.210



damskie

górskie

charisma 5.0
charisma 4.0
charisma 3.0
charisma 2.0
charisma 1.0

suzzy 2.0
suzzy 1.0

cross

bora 2.0
bora 1.0

maxima 2.0
maxima 1.0

trekking

bora 2.0
bora 1.0

maxima 2.0
maxima 1.0

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

charisma 5.0

Zalecana cena z VAT
4 899 PLN

ciemny szaroróżowy
hologram



29"

S/14" - 227.324 | **M/16"** - 227.325 | **L/18"** - 227.326

- Rama
  CHARISMA, AL 6061, S (14"), M (16"), L (18")
- Widelec
  ROCK SHOX JUDY SILVER TK REMOTE 29" 15X110MM SOLO AIR 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE SL-M6200/12sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano DEORE XT RD-M8200SGS
- Zębatki tylne
  Shimano DEORE CS-M6100/12, 10-51T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-M6200, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 180/160MM
- Obręcze
  WTB - ST i25 TCS 2.0 29"/32H
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  TC500B TA/TC500BB TA BOOST DISC CL 32H
- Pedały
  FLAT VPE-461
- Łańcuch
  KMC X12 12S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 720mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  FSA NO.80/62/CUP/CR II DuaL
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  EXA Form KSP900 31,6MM, S-125mm, M/L-150mm
- Prędkości
  1×12speed
- Waga
  13,8 kg

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

charisma 4.0

Zalecana cena z VAT
3 949 PLN

- Rama
  CHARISMA, AL 6061, S (14"), M (16"), L (18")
- Widelec
  SR SUNCross MAG32-BOOST AIR LO 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano DEORE SL-M6200/12sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano DEORE XT RD-M8200SGS
- Zębatki tylne
  Shimano DEORE CS-M6100/12, 10-51T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-MT520, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 180/160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  TC500B TA/MT401B QR DISC CL 32H
- Pedały
  FLAT VPE-461
- Łańcuch
  KMC X12 12S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 720mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości
  1x12speed
- Waga
  14,8 kg



29"

S/14" - 227.321 | **M/16"** - 227.322 | **L/18"** - 227.323

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

charisma 3.0

Zalecana cena z VAT
3 399 PLN

matowy szaroróżowy hologram





29" **S/14"** - 227.318 | **M/16"** - 227.319 | **L/18"** - 227.320

matowy antracytowy hologram





29" **S/14"** - 227.315 | **M/16"** - 227.316 | **L/18"** - 227.317

- Rama
  CHARISMA, AL 6061, S (14"), M (16"), L (18")
- Widelec
  SR SUNCross MAG32-BOOST AIR LO 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6001/11sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-U4000, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 180/160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  WTB Ranger 29" x 2.25 Comp
- Piasty
  DH919F TA/QC300R QR DISC CL 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 10/11S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 720mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości
  1×11speed
- Waga
  14,6 kg

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

charisma 2.0

Zalecana cena z VAT
2 879 PLN

- Rama
  CHARISMA, AL 6061, M (16"), L (18")
- Widelec
  SR SUNCross XCT30 ATB LO DS 29" 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6050/10sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-UT400, 32T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony
  PHANTOM 29×2,2" 30TPI
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 10/11S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości
  1×10speed
- Waga
  14,6 kg



matowy
brudny róż



27,5" **S/14"** - 227.309

29" **M/16"** - 227.310 | **L/18"** - 227.311



matowy niebiesko-różowy
hologram



27,5" **S/14"** - 227.312

29" **M/16"** - 227.313 | **L/18"** - 227.314

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

charisma 1.0

Zalecana cena z VAT
2 659 PLN

matowy jasnoszary fioletowy



27,5" **S/14"** - 227.300

29" **M/16"** - 227.301 | **L/18"** - 227.302

matowy cyklamenowy



27,5" **S/14"** - 227.303

29" **M/16"** - 227.304 | **L/18"** - 227.305

matowy jasnoróżowy



27,5" **S/14"** - 227.306

29" **M/16"** - 227.307 | **L/18"** - 227.308

- Rama: CHARISMA, AL 6061, M (16"), L (18")
- Widelec: SR SUNCross XCS28 DS 29" 100MM
- Manetki przerzutek: Shimano CUES SL-U4001/9sp.
- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U4000GS
- Zębatki tylne: Shimano CUES CS-LG300/9, 11-46T
- Mechanizm korbowy: Shimano FC-UT400, 32T
- Hamulce: Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze: CTM 622X25, TLR, 32H, black
- Opony: PHANTOM 29×2,2" 30TPI
- Piasty: DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały: Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch: KMC XGLIDE 9S
- Wspornik kierownicy: CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica: CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy: 1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/30mm
- Siodło: CTM WMN CLOUD
- Sztyca: CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości: 1×9speed
- Waga: 14,1 kg

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

suzzy 2.0

Zalecana cena z VAT
2 249 PLN

- Rama
  SUZZY, AL 6061, M (16"), L (18")
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 DS 29" 100MM
- Manetki przerzutek
  Shimano SL-M315/8 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano ESSA RD-U2000
- Zębatki tylne
  Shimano HG400/8, 11-45
- Mechanizm korbowy
  Shimano ESSA FCU2000, 32T
- Hamulce
  Shimano MT200 hydraulic
- Obręcze
  CTM 622X21, 32H, black
- Opony
  29×2,2"
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC X9
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Prędkości
  1×8speed



matowy cyklamenowy



27,5" **S/14"** - 227.565

29" **M/16"** - 227.566 | **L/18"** - 227.567



matowy jasnoróżowy



27,5" **S/14"** - 227.568

29" **M/16"** - 227.569 | **L/18"** - 227.570

DAMSKIE / **GÓRSKIE**

suzzy 1.0

Zalecana cena z VAT
1 799 PLN

matowy szary





27,5" **S/14"** - 227.562

29" **M/16"** - 227.563 | **L/18"** - 227.564

matowy różowy





27,5" **S/14"** - 227.559

29" **M/16"** - 227.560 | **L/18"** - 227.561

- Rama
  SUZZY, AL 6061, M (16"), L (18")
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 DS 29" 100MM
- Manetki przerzutek
  Shimano SLM315/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY300
- Przerzutka przód
  Shimano Crossney FD-TY500
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-TY301, 42-34-24T
- Hamulce
  Shimano MT200 hydraulic
- Obręcze
  CTM 622X21, 32H, black
- Opony
  29×2,2"
- Piasty
  DH802F/DH701R DISC 6bolt 24H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z7
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM WMN CLOUD
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości
  21speed

DAMSKIE / **CROSS**

bora 2.0

Zalecana cena z VAT
3 529 PLN

Zalecana cena z VAT
3 789 PLN

- Rama
  BORA, AL 6061, 16", 18"
- Widelec
  SR SUNCross NCX32, AIR, RL, DS, 700C / 63mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6001/2×10 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6020SGS
- Przerzutka przód
  Shimano FD-U6010
- Zębatki tylne
  Shimano CS-LG300 10 speed 11-39T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-U6000, 46-30T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  CTM 622X21, 32H, black
- Opony
  28×1,75"
- Piasty
  DH914F/DH914R QR DISC CL 32H
- Pedały
  VPE-461
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 10/11S
- Wspornik kierownicy
  CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Kierownica
  CTM rise bar, 640/25,4 mm
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/30mm
- Siodło
  CTM WMN COMFORT
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Prędkości
  2×10speed
- Waga
  16,6 kg



matowy
szaroróżowy perłowy



28"

M/16" - 227.373 | **L/18"** - 227.374



czarny
perłowy



28"

M/16" - 227.371 | **L/18"** - 227.372

DAMSKIE / **CROSS**

bora 1.0

Zalecana cena z VAT
2 879 PLN

Zalecana cena z VAT
3 139 PLN

matowy beżowy





28" **M/16"** - 227.369 | **L/18"** - 227.370

brudny róż perłowy





28" **M/16"** - 227.367 | **L/18"** - 227.368

- Rama
  BORA, AL 6061, 16", 18"
- Widelec
  SR SUNCross NEX-E25 LO DS 700C / 63mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U4001/2×9 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U3020SGS
- Przerzutka przód
  Shimano FD-U4010
- Zębatki tylne
  Shimano CS-LG300 9 speed 11-36T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-U4010, 46-30T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  CTM 622X21, 32H, black
- Opony
  28×1,75"
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  VPE-821
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 9S
- Wspornik kierownicy
  CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Kierownica
  CTM rise bar, 640/25,4 mm
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/30mm
- Siodło
  CTM WMN COMFORT
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Prędkości
  2×9speed
- Waga
  16,4 kg

DAMSKIE / **CROSS**

maxima 2.0

Zalecana cena z VAT
2 249 PLN

Zalecana cena z VAT
2 499 PLN

- Rám
  MAXIMA 2.0 MAXIMA, AL 6061, 16", 18"
- Vidlica
  SR SUNTOUR XCS28 DS 29" 63MM
- Radenie
  Shimano SLM315/8 speed
- Prehadzovač
  Shimano Acera RD-M3020
- Prešmykovač
  Shimano FD-TY606
- Viackolečko
  Shimano HG400/8, 11-40
- Kľuky
  Shimano FC-TY501, 46-30T
- Brzdy
  Shimano MT200 hydraulic
- Ráfiky
  CTM 622X23, 32H, black
- Plášte
  28×1,75"
- Náboje
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedále
  Flat HF-896 DU bearing
- Reťaz
  KMC X9
- Predstavec
  CTM Alloy adj. 90mm 25.4 mm
- Riadidlá
  CTM alloy 680mm 40mm rise
- Hlavové zloženie
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Sedlo
  CTM
- Sedlovka
  CTM alu Ø31.6 x 400mm
- Rýchlosti
  2×8speed



28" **M/16"** - 227.603 | **L/18"** - 227.604

różowy





28" **M/16"** - 227.601 | **L/18"** - 227.602

matowy czarny



DAMSKIE / **CROSS**

maxima 1.0

Zalecana cena z VAT
1 799 PLN

Zalecana cena z VAT
2 069 PLN

brudny róż perłowy





28" **M/16"** - 227.599 | **L/18"** - 227.600

matowy piaskowy





28" **M/16"** - 227.597 | **L/18"** - 227.598

- Rama
  MAXIMA, AL 6061, 16", 18"
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 DS 29" 63MM
- Manetki przerzutek
  Shimano SLM315/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY300
- Przerzutka przód
  Shimano Crossney FD-TY300
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-TY301, 48-38-28T
- Hamulce
  Shimano MT200 hydraulic
- Obręcze
  CTM 622X23, 32H, black
- Opony
  28×1,75"
- Piasty
  DH802F/DH701R DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z7
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy adj. 90mm 25.4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 680mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 400mm
- Prędkości
  3×7speed



turystyczne

cross

stark 3.0
stark 2.0

tranz 2.0
tranz 1.0

trekking

stark 3.0
stark 2.0

tranz 2.0
tranz 1.0

TURYSTYCZNE / **CROSS**

stark 3.0

Zalecana cena z VAT
4 799 PLN

Zalecana cena z VAT
5 099 PLN

ciemny niebieski perłowy



- Rama
  STARK, AL 6061, 17", 19", 21"
- Widelec
  Rock Shox PARAGON GOLD, RL, SA, 29"
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6001/2×11 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U8020SGS
- Przerzutka przód
  Shimano FD-U6010
- Zębatki tylne
  Shimano CS-LG300 11 speed 11-45T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-U6000, 46-32T
- Hamulce
  Shimano MT410 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  WTB - ST i25 TCS 2.0 29"/32H
- Opony
  WTB Riddler 700×45C
- Piasty
  DH919F TA/QC300R QR DISC CL 32H
- Pedały
  VPE-461
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 12S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 M/L - 350mm, XL - 400mm
- Prędkości
  2×11speed
- Waga
  14,5 kg

28"

M/17" - 227.364 | **L/19"** - 227.365 | **XL/21"** - 227.366

TURYSTYCZNE / **CROSS**

stark 2.0

Zalecana cena z VAT
3 529 PLN

Zalecana cena z VAT
3 789 PLN

- Rama
  STARK, AL 6061, 17", 19", 21"
- Widelec
  SR SUNCross NCX32-D-AIR RL DS 29" / 63mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6001/2×10 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6020SGS
- Przerzutka przód
  Shimano FD-U6010
- Zębatki tylne
  Shimano CS-LG300 10 speed 11-39T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-U6000, 46-30T
- Hamulce
  Shimano MT220 hydraulic / 160MM
- Obręcze
  WTB - ST i25 TCS 2.0 29"/32H
- Opony
  WTB Riddler 700×45C
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  VPE-461
- Łańcuch
  KMC XGLIDE 10/11S
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 75mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 700mm 31,8mm 25mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZS44/28,6 ZS56/39,8mm
- Siodło
  CTM
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 M/L - 350mm, XL - 400mm
- Prędkości
  2×10speed
- Waga
  16 kg



szary

28"

M/17" - 227.361 | **L/19"** - 227.362 | **XL/21"** - 227.363

TURYSTYCZNE / **CROSS**

tranz 2.0

Zalecana cena z VAT
2 249 PLN

Zalecana cena z VAT
2 499 PLN

szary



- Rám: TRANZ, AL 6061, 17", 19", 21"
- Vidlica: SR SUNTOUR XCS28 DS 29" 63MM
- Radenie: Shimano SLM315/8 speed
- Prehadzovač: Shimano Acera RD-M3020
- Prešmykovač: Shimano FD-TY606
- Viackolečko: Shimano HG400/8, 11-40
- Kľuky: Shimano FC-TY501, 46-30T
- Brzdy: Shimano MT200 hydraulic
- Ráfiky: CTM 622X23, 32H, black
- Plášte: 28×1,75"
- Náboje: DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedále: Flat HF-896 DU bearing
- Reťaz: KMC X9
- Predstavec: CTM Alloy adj. 90mm 25.4 mm
- Riadidlá: CTM alloy 680mm 40mm rise
- Hlavové zloženie: 1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Sedlo: CTM
- Sedlovka: CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Rýchlosti: 2×8speed

28"

M/17" - 227.594 | **L/19"** - 227.595 | **XL/21"** - 227.596

TURYSTYCZNE / **CROSS**

tranz 1.0

Zalecana cena z VAT
1 799 PLN

Zalecana cena z VAT
2 069 PLN

- Rama
  TRANZ, AL 6061, 17", 19", 21"
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 DS 29" 63MM
- Manetki przerzutek
  Shimano SLM315/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY300
- Przerzutka przód
  Shimano Crossney FD-TY300
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-TY301, 48-38-28T
- Hamulce
  Shimano MT200 hydraulic
- Obręcze
  CTM 622X23, 32H, black
- Opony
  28×1,75"
- Piasty
  DH802F/DH701R DISC 6bolt 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z7
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy adj. 90mm 25.4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 680mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 350mm
- Prędkości
  3×7speed



granatowy perłowy

28"

M/17" - 227.591 | **L/19"** - 227.592 | **XL/21"** - 227.593

miejskie

amber
florence
nancy
terra
olivia 3.0
olivia 2.0
olivia 1.0
sandra

summer



DAMSKIE / **MIEJSKIE**

amber

Zalecana cena z VAT
2 199 PLN

- Rama
  ALU 6061, 17" (430mm)
- Widelec
  SunCross NEX, 700C / 63mm
- Manetki przerzutek
  Shimano SL-M315/8sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano Acera RD-M3020
- Zębatki tylne
  Shimano HG400/8, 11-40
- Mechanizm korbowy
  RFM3540SGA32, 40T, 170mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 622X21, 32H
- Opony
  700×40C reflex line
- Piasty
  CTM alloy 32H QR black
- Pedały
  SP 510
- Łańcuch
  KMC Z7
- Wspornik kierownicy
  CTM adjustable, 90/25,4 mm
- Kierownica
  Comfort bar HB-TR1, 640/25,4 mm
- Stery kierownicy
  1-1/8" ZSø28.6/44/(30)
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  CTM SP-602,350/27,2 mm
- Prędkości
  8 speed



matowy
szarozielony



28" **17"/430** - 227.620



matowy
czarny



28" **17"/430** - 227.621

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

florence

Zalecana cena z VAT
1 699 PLN

matowy
szarozielony



28" **17"/430** - 227.605

- Rama
  Hi Ten, 17" (430mm)
- Widelec
  CTM NXC 60mm travel, 700C
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Altus RD-M310
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 46T, 170mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 622X20, 32H, black
- Opony
  700×40C
- Piasty
  Matrix alloy 32H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z50
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy adj. 90mm 25.4 mm
- Kierownica
  CTM steel 610mm 60mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  Ø28.6 x 300mm
- Prędkości
  7speed

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

nancy

Zalecana cena z VAT
1 679 PLN

- Rama
  ALU 6061, 17" (430mm)
- Widelec
  ALU 6061, 28"
- Manetki przerzutek
  Shimano SL-RS35/7speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY500
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Lasco, 46T
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 622X20, 36H, silver
- Opony
  700×38C
- Piasty
  Matrix alloy 36H silver
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60/25,4 mm
- Kierownica
  alloy comfort bar, 620/25,4 mm
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  300/27,2 mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  13,9 kg



matowy
szarozielony

28"

17"/430 - 227.616

matowy
czarny



26" **17"/430** - 227.614

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

terra

Zalecana cena z VAT
1 679 PLN

- Rama
  ALU 6061, 17" (430mm)
- Widelec
  ALU 6061, 26"
- Manetki przerzutek
  Shimano SL-RS35/7speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY500
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Lasco, 46T
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 559X20, 36H, silver
- Opony
  26×1,75"
- Piasty
  Matrix alloy 36H silver
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60/25,4 mm
- Kierownica
  alloy comfort bar, 620/25,4 mm
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  300/27,2 mm
- Prędkości
  7speed
- Waga
  14,2 kg

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

olivia 3.0

Zalecana cena z VAT
1 549 PLN

- Rama
  Hi Ten, 17" (430mm)
- Widelec
  Hi ten- unicrown 26"
- Manetki przerzutek
  Shimano Nexus 3
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 38T
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 559X20, 36H, silver
- Opony
  26×1,5"
- Piasty
  Matrix alloy 36H/Shimano Nexus3 36H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z410
- Wspornik kierownicy
  CTM alloy/steel 40mm 25,4mm
- Kierownica
  CTM steel 700mm 100mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  Ø28.6 x 300mm
- Prędkości
  3 speed



matowy
ciemnoszary

26"

17"/430 - 227.612

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

olivia 2.0

Zalecana cena z VAT
1 399 PLN

czarny





26" **17"/430** - 227.611

piaskowy





26" **17"/430** - 227.609



26" **17"/430** - 227.610



szałwiowy

- Rama: Hi Ten, 17" (430mm)
- Widelec: Hi ten- unicrown 26"
- Manetki przerzutek: Shimano RV 300/6 speed
- Przerzutka tylna: Shimano Crossney RD-TY500
- Zębatki tylne: Shimano MF-TZ500 6 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy: Prowheel, 38T
- Hamulce: Alloy V-brake
- Obręcze: CTM 559X20, 36H, silver
- Opony: 26×1,5"
- Piasty: Matrix alloy 36H silver
- Pedały: Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch: KMC Z33
- Wspornik kierownicy: CTM alloy/steel 40mm 25,4mm
- Kierownica: CTM steel 700mm 100mm rise
- Stery kierownicy: 1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło: CTM lady comfort
- Sztyca: Ø28.6 x 300mm
- Prędkości: 6 speed

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

olivia 1.0

Zalecana cena z VAT
1 249 PLN

- Rama
  Hi Ten, 17" (430mm)
- Widelec
  Hi ten- unicrown 26"
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 38T/170 mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 559X20, 36H, silver
- Opony
  26×1,5"
- Piasty
  Matrix / Shimano CB-E110 coaster 36H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z410
- Wspornik kierownicy
  CTM alloy/steel 40mm 25,4mm
- Kierownica
  CTM steel 700mm 100mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  Ø28.6 x 300mm
- Prędkości
  1 speed



szaroniebieski



26" **17"/430** - 227.607



bordowy perłowy



26" **17"/430** - 227.608

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

sandra

Zalecana cena z VAT
1 149 PLN

czerwony



24"

16"/410 - 227.606

- Rama
  Hi Ten, 16" (410mm)
- Widelec
  Hi ten- unicrown 24"
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 38T/152 mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 507X20, 36H, silver
- Opony
  24×1,5"
- Piasty
  Matrix / Shimano CB-E110 coaster 36H
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z410
- Wspornik kierownicy
  CTM alloy/steel 40mm 25,4mm
- Kierownica
  CTM steel 660mm 100mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  Ø28.6 x 300mm
- Prędkości
  1 speed

DAMSKIE / **MIEJSKIE**

summer

Zalecana cena z VAT
1 799 PLN

- Rama
  ALU 6061, 17" (430mm)
- Widelec
  Hi ten- unicrown 28"
- Manetki przerzutek
  Shimano Nexus 3
- Przerzutka tylna
  Shimano Nexus 3
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 38T, 170mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 622X20, 36H, silver
- Opony
  Cityhopper 28"
- Piasty
  Matrix alloy 36H silver/Shimano Nexus3 36H
- Pedały
  alloy city
- Łańcuch
  KMC Z410
- Wspornik kierownicy
  Alloy 40/25,4 mm
- Kierownica
  alloy comfort bar, 620/25,4 mm
- Stery kierownicy
  1" DIA:25.4/30/27mm
- Siodło
  CTM lady comfort
- Sztyca
  300/27,2 mm
- Prędkości
  3 speed



szaroniebieski

28" **17"/430** - 227.619



szałwiowy

28" **17"/430** - 227.618

matowy jasnobeżowy



28" **17"/430** - 227.617

26"

rocky race
rocky jump

terrano



junior dziecięce

DZIECIĘCE / **26 JUNIOR**

rocky race

Zalecana cena z VAT
2 619 PLN

- Rama
  ROCKY Race ROCKY JR, AL 6061, 14"
- Widelec
  SR SUNCross XCM32 LO DS 27.5" 100mm
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U6050/10sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U6000
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG300/10, 11-48
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-UT400, 32T, 165mm
- Hamulce
  TEKTRO HD-J3120 / 6-bolt 160mm
- Obręcze
  CTM 559X21, 32H
- Opony
  26×2,25" 30TPI skinwall
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały
  HF-896
- Łańcuch
  KMC XGLIDE
- Wspornik kierownicy
  CTM 7140/45mm
- Kierownica
  CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm
- Stery kierownicy
  CTM ZSø28.6/44/(30)
- Siodło
  CTM (257×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości
  10 speed
- Waga
  14,3 kg



fioletowy



26" **14"** - 227.558



26" **14"** - 227.557

matowy
ziemisty zielony



matowy
pomarańczowy perłowy





26" **14"** - 227.556

DZIECIĘCE / **26 JUNIOR**

rocky jump

Zalecana cena z VAT
2 199 PLN

pastelowy zielony





26" **14"** - 227.553

matowy beżowy



matowy szary





26" **14"** - 227.554



26" **14"** - 227.555

- Rama: ROCKY Jump ROCKY JR, AL 6061, 14"
- Widelec: SR SUNCross XCS28 DS 26" 80MM
- Manetki przerzutek: Shimano Altus SL-M315/8 sp.
- Przerzutka tylna: Shimano ESSA RD-U2000
- Zębatki tylne: Shimano HG400/8, 11-45
- Mechanizm korbowy: Shimano FCU2000, 32T, 170mm
- Hamulce: TEKTRO HD-J3120 / 6-bolt 160mm
- Obręcze: CTM 559X21, 32H
- Opony: 26×2,10" ZIPPERING
- Piasty: DH802 DISC 6bolt 32H
- Pedały: HF-896
- Łańcuch: KMC Z8.3
- Wspornik kierownicy: CTM 7140/45mm
- Kierownica: CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm
- Stery kierownicy: CTM ZSø28.6/44/(30)
- Siodło: CTM (257×130mm)
- Sztyca: ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości: 8 speed
- Waga: 14 kg

DZIECIĘCE / **26 JUNIOR**

terrano

Zalecana cena z VAT
1 549 PLN

- Rama
  TERRANO, AL 6061, 14", 16"
- Widelec
  SR SUNCross XCE P 26" 80MM
- Manetki przerzutek
  Shimano STEF41/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY500
- Przerzutka przód
  Shimano Crossney FD-TY300
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Shimano FC-TY301, 42-34-24T
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 559X21, 32H, black
- Opony
  WINNER 26×1,90 V45
- Piasty
  Matrix alloy 32H QR black
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z7
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 40mm 31,8 mm
- Kierownica
  CTM alloy 680mm 31,8mm 20mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/44/30mm
- Siodło
  CTM 257×135mm
- Sztyca
  CTM alu Ø31.6 x 300mm
- Prędkości
  21speed
- Waga
  13,5 kg



kolor morski



26" **S/14"** - 227.571 | **M/16"** - 227.572



matowy szary



26" **S/14"** - 227.573 | **M/16"** - 227.574

20"

sly

16"

sly

14"

sly



DZIECIĘCE / **SUPERLIGHT**

sly 20

Zalecana cena z VAT
1 749 PLN

- Rama
  SLY 20, SuperLight, AL 6061, 10"
- Widelec
  Alloy Lite 6061 / unicrown 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 200/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano CS-HG400/7, 11-28
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 28T, 114mm
- Hamulce
  Tektro V-brake
- Obręcze
  CTM HLQ-16, 406×21, 20H
- Opony
  W-Tyres 20×1,95" 30TPI skinwall
- Piasty
  CTM alloy 24H/20H
- Pedały
  VPE-229
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  Zoom kids 40
- Kierownica
  Zoom kids bar 540/rise 50mm
- Stery kierownicy
  KL-B520 | IS42/28.6 IS42/30mm | 1 1/8" cartridge ACB
- Siodło
  CTM SLY
- Sztyca
  Alu 220/27,2 mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  7,4 kg

miętowy zielony



20" **10"** - 227.009

matowy srebrny



20" **10"** - 227.012

różowy



20" **10"** - 227.011

żółty



20" **10"** - 227.008

matowy niebieski



20" **10 "** - 227.010

DZIECIĘCE / **SUPERLIGHT**

sly 16

Zalecana cena z VAT
1 549 PLN

zielony



16" **8,5"** - 227.004

matowy niebieski



16" **8,5"** - 227.005

różowy



16" **8,5"** - 227.006

czerwony



16" **8,5"** - 227.007

żółty



16" **8,5"** - 227.003

- Rama
  SLY 16, SuperLight, AL 6061, 8,5"
- Widelec
  Alloy Lite 6061 / unicrown 16"
- Zębatki tylne
  CTM freewheel 16T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 26T, 102mm
- Hamulce
  Tektro V-brake
- Obręcze
  CTM HLQ-16, 305×21, 16H
- Opony
  W-Tyres 16×1,75" 30TPI skinwall
- Piasty
  CTM alloy 16H
- Pedały
  HF-824A
- Łańcuch
  KMC Z410
- Wspornik kierownicy
  Zoom kids 40
- Kierownica
  Zoom kids bar 460/rise 50mm
- Stery kierownicy
  KL-B520 | IS42/28.6 IS42/30mm | 1 1/8" cartridge ACB
- Siodło
  CTM SLY
- Sztyca
  Alu 150/25,4 mm
- Prędkości
  1 speed
- Waga
  5,6 kg

DZIECIĘCE / **SUPERLIGHT**

sly 14

Zalecana cena z VAT
1 499 PLN

- Rama
  SuperLight, AL 6061, 7,5"
- Widelec
  Alloy Lite 6061 / unicrown 14"
- Zębatki tylne
  CTM freewheel 16T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 26T, 89mm
- Hamulce
  Tektro V-brake
- Obręcze
  CTM HLQ-16, 254×21, 16H
- Opony
  W-Tyres 14×1,75" 30TPI skinwall
- Piasty
  CTM alloy 16H
- Pedały
  HF-824A
- Łańcuch
  KMC Z410
- Wspornik kierownicy
  Zoom kids 40
- Kierownica
  Zoom kids bar 460/rise 50mm
- Stery kierownicy
  KL-B520 | IS42/28.6 IS42/30mm | 1 1/8" cartridge ACB
- Siodło
  CTM SLY
- Sztyca
  Alu 150/25,4 mm
- Prędkości
  1 speed
- Waga
  5,4 kg



matowy niebieski

14" **7,5"** - 227.001



różowy

14" **7,5"** - 227.002

24"

zephyr jr xpert

rocky 4.0
rocky 3.0
rocky 2.0
rocky 1.0
rocky sl
berry
missy
mony

20"

jerry 3.0
jerry 2.0
jerry 1.0
ellie
maggie
scooby 2.0
scooby 1.0

16"

marry
foxy
jenny
tommy

12"

billy



dziecięce

zephyr JR XPERT

Zalecana cena z VAT
3 049 PLN

- Rama
  ZEPHYR JR, AL 6061, 13"
- Widelec
  ZOOM Vaxa 30 AIR 80mm 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano CUES SL-U4050/9sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano CUES RD-U4000GS
- Zębatki tylne
  Shimano CUES CS-LG300/9, 11-42
- Mechanizm korbowy
  RFM2534GA0, 34T, 150mm
- Hamulce
  TEKTRO HD-J3120 / 6-bolt 160mm
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black
- Opony
  WTB Ranger 24×2,25"
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 24H
- Pedały
  VPE 229
- Łańcuch
  KMC XGLIDE
- Wspornik kierownicy
  CTM 7195 40/31,8 mm
- Kierownica
  CTM N04M, 680/1,5" rise/31,8mm
- Stery kierownicy
  CTM ZS øZS44/28.6 : ZS56/30mm
- Siodło
  CTM junior (247×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości
  9 speed

matowy
srebrny



24"

13" - 227.013

rocky 4.0

Zalecana cena z VAT
2 189 PLN

granatowy perłowy





24" **13"** - 227.552

- Rama: ROCKY 4.0, AL 6061, 13"
- Widelec: ALLOY 6061 24"
- Manetki przerzutek: Shimano CUES SL-U4050/9sp.
- Przerzutka tylna: Shimano CUES RD-U4000GS
- Zębatki tylne: Shimano CUES CS-LG300/9, 11-41
- Mechanizm korbowy: Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce: TEKTRO HD-J3120 / 6-bolt 160mm
- Obręcze: CTM 406X20, 24H, black
- Opony: 24×2,4"
- Piasty: DH802 DISC 6bolt 24H
- Pedały: VPE 229
- Łańcuch: KMC XGLIDE
- Wspornik kierownicy: CTM 7213 40/25,4 mm
- Kierownica: CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm
- Stery kierownicy: CTM ZSø28.6/44/(30)
- Siodło: CTM junior (247×130mm)
- Sztyca: ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości: 9 speed
- Waga: 10,4 kg

rocky 3.0

Zalecana cena z VAT
2 189 PLN

- Rama
  ROCKY 3.0, AL 6061, 13"
- Widelec
  ZOOM Vaxa 30 AIR 80mm 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano Altus SL-M315/8 sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano Acera RD-M3020
- Zębatki tylne
  Shimano CS-HG400/8, 11-45
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce
  TEKTRO HD-J3120 / 6-bolt 160mm
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black
- Opony
  24×1.95"
- Piasty
  DH802 DISC 6bolt 24H
- Pedały
  VPE 229
- Łańcuch
  KMC Z8.3
- Wspornik kierownicy
  CTM 7213 40/25,4 mm
- Kierownica
  CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm
- Stery kierownicy
  CTM ZSø28.6/44/(30)
- Siodło
  CTM junior (247×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości
  8 speed
- Waga
  10,6 kg



matowy limonkowy

24" **13"** - 227.550



antracytowy

24" **13"** - 227.551

rocky 2.0

Zalecana cena z VAT
1 889 PLN

szary





24" **13"** - 227.549

różowy



matowy niebieski





24" **13"** - 227.548



24" **13"** - 227.547

- Rama
  ROCKY 2.0, AL 6061, 13"
- Widelec
  SR SUNCross SF27-XCS28 JR P 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano Altus SL-M315/7 sp.
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MFTZ 500/7,14-34
- Mechanizm korbowy
  RCF2634P , 34T, 140mm
- Hamulce
  Hayes mechanical disc brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black
- Opony
  24×1.95"
- Piasty
  DH802F/DH701R DISC 6bolt 24H
- Pedały
  VPE 229
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM 7213 40/25,4 mm
- Kierownica
  CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm
- Stery kierownicy
  CTM ZSø28.6/44/(30)
- Siodło
  CTM junior (247×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  11,6 kg

rocky 1.0

Zalecana cena z VAT
1 589 PLN

- Rama
  ROCKY 1.0, AL 6061, 13"
- Widelec
  SR SUNCross SF27-XCS28 JR P 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MFTZ 500/7,14-34
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black 2
- Opony
  4×1.95"
- Piasty
  Matrix alloy 24H QR
- Pedały
  VPE 229
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM 7213 40/25,4 mm
- Kierownica
  CTM N07, 600/35mm rise/25,4 mm
- Stery kierownicy
  CTM ZSø28.6/44/(30)
- Siodło
  CTM junior (247×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  10,3 kg



matowy jasnoróżowy



24" **13"** - 227.546



matowy srebrny



24" **13"** - 227.545

matowy czarny





24" **13"** - 227.544

rocky SL

Zalecana cena z VAT
1 499 PLN

matowy
srebrny





24" **13"** - 227.543

matowy
jasnoróżowy



matowy
szary





24" **13"** - 227.542



24" **13"** - 227.541

- Rama
  ROCKY SL, AL 6061, 13"
- Widelec
  ALLOY 6061 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MFTZ 500/7,14-34
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black
- Opony
  24×1.95" 30TPI skinwall
- Piasty
  Matrix alloy 24H QR
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM 7213 40/25,4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 600mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" ZSø28.6/44/(30)
- Siodło
  CTM junior (247×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost ø31,6×300mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  8,7 kg

missy

Zalecana cena z VAT
1 419 PLN

- Rama
  MISSY, AL 6061, 13"
- Widelec
  ALLOY 6061 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MFTZ 500/7,14-32
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black
- Opony
  24×1.95" 30TPI skinwall
- Piasty
  Matrix alloy 24H QR
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60/25,4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 600mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:28.6/34/30mm
- Siodło
  CTM junior (247×130mm)
- Sztyca
  ALU seatpost Ø27,2 x 300mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  8,6 kg



matowy jasnoszary
fioletowy



24" **13"** - 227.540



różowy



24" **13"** - 227.539

berry

Zalecana cena z VAT
1 339 PLN

matowy
szary





24" **13"** - 227.537

matowy
niebieski





24" **13"** - 227.538

- Rama
  BERRY, Hi-Ten, 13"
- Widelec
  CTM XCF24 60mm TRAVEL 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 507X20, 32H, black
- Opony
  24×2,00"
- Piasty
  Matrix alloy 32H QR black
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 80/25,4 mm
- Kierownica
  CTM steel 600mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM 257×135mm
- Sztyca
  Steel 300/28,6 mm
- Prędkości
  7 speed

mony

Zalecana cena z VAT
1 119 PLN

- Rama
  MONY, Hi-Ten, 13"
- Widelec
  Hi Ten unicrown 24"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 7 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Wheeltop, 32T, 140mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 507X20, 32H, black
- Opony
  24×2,00"
- Piasty
  Matrix alloy 32H QR black
- Pedały
  Flat HF-896 DU bearing
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 80/25,4 mm
- Kierownica
  CTM steel 600mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM 257×135mm
- Sztyca
  Steel 300/28,6 mm
- Prędkości
  7 speed



różowy



24" **13"** - 227.534



matowy
brudny róż



24" **13"** - 227.536

matowy
miętowy





24" **13"** - 227.535

jerry 3.0

Zalecana cena z VAT
1 979 PLN

matowy
czarny





20" **11"** - 227.532

matowy
srebrny





20" **11"** - 227.533

- Rama
  JERRY 3.0, AL 6061, 11"
- Widelec
  ALLOY 6061 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MFTZ 500/7,14-34
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 34T, 115mm
- Hamulce
  TEKTRO HD / 6-bolt 160mm
- Obręcze
  CTM 406X20, 24H, black
- Opony
  20×2.25" 30TPI skinwall
- Piasty
  DH802F/DH701R DISC 6bolt 24H
- Pedały
  Junior HF-969
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  Zoom kids 40
- Kierownica
  Zoom kids bar 540/rise 50mm
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kids 235×122mm
- Sztyca
  ALU seatpost Ø27,2 x 250mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  9,6 kg

jerry 2.0

Zalecana cena z VAT
1 459 PLN

- Rama
  JERRY 2.0, AL 6061, 11"
- Widelec
  SR SUNCross XCS28 JR P 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/7 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MFTZ 500/7,14-34
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 32T, 114mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 20H, black
- Opony
  20×1.95" 30TPI
- Piasty
  Matrix alloy 20H
- Pedały
  Junior HF-969
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60/25,4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kids 235×122mm
- Sztyca
  ALU seatpost Ø27,2 x 250mm
- Prędkości
  7 speed
- Waga
  9,2 kg



różowy

20" **11"** - 227.530



matowy limonkowy

20" **11"** - 227.529



matowy niebieski

20" **11"** - 227.531

jerry 1.0

Zalecana cena z VAT
1 339 PLN

matowy
niebieski





20" **11"** - 227.527

matowy
czarny





20" **11"** - 227.526

matowy
szary





20" **11"** - 227.528

- Rama
  JERRY 1.0, AL 6061, 11"
- Widelec
  ALLOY 6061 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/6 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 6 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 32T, 114mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 20H, black
- Opony
  20×1.95" 30TPI skinwall
- Piasty
  Matrix alloy 20H
- Pedały
  Junior HF-969
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60/25,4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kids 235×122mm
- Sztyca
  ALU seatpost Ø27,2 x 250mm
- Prędkości
  6 speed
- Waga
  8,2 kg

ellie

Zalecana cena z VAT
1 339 PLN

- Rama
  ELLIE, AL 6061, 11"
- Widelec
  ALLOY 6061 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/6 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 6 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 32T, 114mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 20H, black
- Opony
  20×1.95" 30TPI skinwall
- Piasty
  Matrix alloy 20H
- Pedały
  Junior HF-969
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 60/25,4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kids 235×122mm
- Sztyca
  ALU seatpost Ø27,2 x 250mm
- Prędkości
  6 speed
- Waga
  8,6 kg



matowy jasnoróżowy

20" **11"** - 227.524



matowy miętowy

20" **11"** - 227.525



różowy

20" **11"** - 227.523

maggie

Zalecana cena z VAT
1 079 PLN

różowy



20" **11"** - 227.520

matowy jasnoróżowy

matowy pistacjowy



20" **11"** - 227.521



20" **11"** - 227.522

- Rama: MAGGIE, Hi-Ten, 11"
- Widelec: Hi Ten unicrown 20"
- Manetki przerzutek: Shimano RV 300/6 speed
- Przerzutka tylna: Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne: Shimano MF-TZ500 6 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy: Prowheel, 32T, 114mm
- Hamulce: Alloy V-brake
- Obręcze: CTM 406X20, 28H, black
- Opony: 20×1,75"
- Piasty: Matrix alloy 28H
- Pedały: Junior HF-910
- Łańcuch: KMC Z33
- Wspornik kierownicy: CTM 60mm ø25.4mm
- Kierownica: CTM steel 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy: 1" DIA:25.4/30/27mm
- Siodło: CTM kids 232×140mm
- Sztyca: Steel 200/25,4 mm
- Prędkości: 6 speed

scooby 2.0

Zalecana cena z VAT
1 249 PLN

- Rama
  SCOOBY, Hi-Ten, 11"
- Widelec
  CTM XCF 60mm travel, 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/6 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 6 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 32T, 114mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 28H, black
- Opony
  20×1,75"
- Piasty
  Matrix alloy 28H
- Pedały
  Junior HF-910
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM 60mm ø25.4mm
- Kierownica
  CTM steel 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kids 232×140mm
- Sztyca
  Steel 200/25,4 mm
- Prędkości
  6 speed



czerwony

20" **11"** - 227.519



matowy limonkowy

20" **11"** - 227.518

scooby 1.0

Zalecana cena z VAT
1 079 PLN

matowy
niebieski



20" **11"** - 227.517

matowy
szary



20" **11"** - 227.516

- Rama
  SCOOBY, Hi-Ten, 11"
- Widelec
  Hi Ten unicrown 20"
- Manetki przerzutek
  Shimano RV 300/6 speed
- Przerzutka tylna
  Shimano Crossney RD-TY200
- Zębatki tylne
  Shimano MF-TZ500 6 speed 14-28T
- Mechanizm korbowy
  Prowheel, 32T, 114mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 406X20, 28H, black
- Opony
  20×1,75"
- Piasty
  Matrix alloy 28H
- Pedały
  Junior HF-910
- Łańcuch
  KMC Z33
- Wspornik kierownicy
  CTM 60mm ø25.4mm
- Kierownica
  CTM steel 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kids 232×140mm
- Sztyca
  Steel 200/25,4 mm
- Prędkości
  6 speed

marry

Zalecana cena z VAT
1 159 PLN

- Rama
  MARRY, AL 6061, 8"
- Widelec
  ALLOY 6061 16"
- Mechanizm korbowy
  Prowheel 28T 102mm
- Hamulce
  Alloy V-brake
- Obręcze
  CTM 305×21 20H BLACK
- Opony
  16×1.75" (47-305) 30TPI skinwall
- Piasty
  Matrix alloy 20H
- Pedały
  Kids HF-910
- Łańcuch
  KMC 410
- Wspornik kierownicy
  CTM Alloy 45/25,4 mm
- Kierownica
  CTM alloy 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło
  CTM kid with handle
- Sztyca
  ALU seatpost Ø27,2 x 160mm
- Prędkości
  1 speed
- Waga
  6,2 kg



matowy jasnoróżowy

16" **8"** - 227.514



różowy

16" **8"** - 227.515

foxy

Zalecana cena z VAT
1 199 PLN

matowy niebieski



16" **8"** - 227.511

matowy limonkowy



16" **8"** - 227.512

różowy



16" **8"** - 227.513

- Rama: FOXY, AL 6061, 8"
- Widelec: ALLOY 6061 16"
- Mechanizm korbowy: Prowheel 28T 102mm
- Hamulce: Alloy V-brake
- Obręcze: CTM 305×21 20H BLACK
- Opony: 16×1.75" (47-305) 30TPI skinwall
- Piasty: Matrix alloy 20H
- Pedały: Kids HF-910
- Łańcuch: KMC 410
- Wspornik kierownicy: CTM Alloy 45/25,4 mm
- Kierownica: CTM alloy 540mm 40mm rise
- Stery kierownicy: 1 1/8" DIA:25.4/34/30mm
- Siodło: CTM kid with handle
- Sztyca: ALU seatpost Ø27,2 x 160mm
- Prędkości: 1 speed
- Waga: 6,4 kg

jenny

Zalecana cena z VAT
899 PLN

- Rama
  JENNY, Hi-Ten, 8"
- Widelec
  Hi Ten-unicrown 16"
- Mechanizm korbowy
  Wheel Top 30T/102 mm
- Hamulce
  V-brake / coaster brake
- Obręcze
  CTM 305×21 20H BLACK
- Opony
  16"X1,75"
- Piasty
  Matrix alloy 20H /Coaster 20H
- Pedały
  Kids HF-910
- Łańcuch
  KMC 410
- Wspornik kierownicy
  CTM 60mm ø22.2mm
- Kierownica
  Steel 520mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1" DIA:25.4/30/27mm
- Siodło
  CTM kid with handle
- Sztyca
  ALU seatpost Ø25,4 x 150mm
- Prędkości
  1 speed



żółty

16" **8"** - 227.507



czerwony

16" **8"** - 227.509



jasnoróżowy

16" **8"** - 227.510

różowy



16" **8"** - 227.508

tommy

Zalecana cena z VAT
899 PLN

matowy
srebrny





16" **8"** - 227.505

niebieski





16" **8"** - 227.504

matowy
limonkowy





16" **8"** - 227.503

czerwony





16" **8"** - 227.506

- Rama
  TOMMY, Hi-Ten, 8"
- Widelec
  Hi Ten-unicrown 16"
- Mechanizm korbowy
  Wheel Top 30T/102 mm
- Hamulce
  V-brake / coaster brake
- Obręcze
  CTM 305×21 20H BLACK
- Opony
  16"X1,75"
- Piasty
  Matrix alloy 20H /Coaster 20H
- Pedały
  Kids HF-910
- Łańcuch
  KMC 410
- Wspornik kierownicy
  CTM 60mm ø22.2mm
- Kierownica
  Steel 520mm 40mm rise
- Stery kierownicy
  1" DIA:25.4/30/27mm
- Siodło
  CTM kid with handle
- Sztyca
  ALU seatpost Ø25,4 x 150mm
- Prędkości
  1 speed

billy

Zalecana cena z VAT
859 PLN

- Rama
  BILLY, Hi-Ten, 6,5"
- Widelec
  Hi Ten-unicrown 12"
- Mechanizm korbowy
  Prowheel 28T 89mm
- Hamulce
  V-brake / coaster brake
- Obręcze
  CTM 203×21 16H BLACK
- Opony
  12 1/2×2 1/4 (62-203)
- Piasty
  Matrix alloy 16H /Coaster 16H
- Pedały
  Kids HF-812
- Łańcuch
  KMC 410
- Wspornik kierownicy
  CTM 40mm ø22.2mm
- Kierownica
  Steel 470mm 80mm rise grips ø19mm
- Stery kierownicy
  1" DIA:25.4/30/27mm
- Siodło
  CTM kid with handle
- Sztyca
  ALU seatpost Ø25,4 x 150mm
- Prędkości
  1 speed



matowy żółty

12" **6,5"** - 227.501



różowy

12" **6,5"** - 227.500

matowy niebieski



12" **6,5"** - 227.502


ctmctmc

KONTAKT

BELVE s. r. o.
Holubyho 295
916 01 Stará Turá
Slovensko
info@ctm.sk

@ctmbikes #ridectm

www.facebook.com/ctmbikes

www.youtube.com/ctmriders

Specyfikacja produktu, produkty i dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Wszelkie prawa zastrzeżone © BELVE s. r. o.



www.ctm.sk/pl