



BIQ

SK

122.83

PREDNÉ SVETLO

Predné svetlo s jednou bielou 5W diódou (700lm)
Ľahká hliníková konštrukcia s vylepšeným odvodom tepla
Režimy svietenia: Silný 100%

Stredne silný 75%
Normálny 50%
Eco 25%

Režimy blikania: Pomalé blikanie 100%

Pomalé blikanie 75%
Pomalé blikanie 25%
Rýchle blikanie 50%

Vodoodolné IPX4

Nabíjateľná li-ion batéria 18500 (3,7V/1400mAh)

USB-C kábel v balení


Čas nabíjania: 3h

Indikátor slabšej batérie a nabíjania:

Pomalé blikanie – nabíjanie
Svietenie – batéria nabitá
Blikanie – slabá batéria

Návod na použitie:

Zapnutie/vypnutie svetla podržaním vypínača. Zmena režimu svietenia a blikania dvojitém stlačením vypínača. Zmena intenzity režimu stlačením vypínača.



ZADNÉ SVETLO

Zadné nabíjateľné svetlo

Štyri vysoko-svietivé červené LED diódy (231lm)

Funkcie: Stále svetlo 100%

Stále svetlo 50%

Blikanie

Pulzovanie

Výstražné blikanie 15%-100%-15%

Vodoodolné

Nabíjateľná li-po batéria (3.7V/300mAh)


Micro-USB kábel v balení

Čas nabíjania: 3h

Indikátor slabšej batérie a nabíjania:

Svietenie (zelené) – nabíjanie
Vypnuté – batéria nabitá
Blikanie – slabá batéria

Upevňovací klip na zavesenie v balení.





BIQ

CZ

122.83

PŘEDNÍ SVĚTLO

Přední světlo s jednou bílou 5W diodou (700 lm)

Lehká hliníková konstrukce se zlepšeným odvodem tepla

Režimy svícení: Silný 100 %

Středně silný 75 %

Normální 50 %

Eco 25 %

Režimy blikání: Pomalé blikání 100 %

Pomalé blikání 75 %

Pomalé blikání 25 %

Rychlé blikání 50 %

Voděodolnost IPX4

Nabíjecí Li-ion baterie 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

USB-C kabel v balení

Doba nabíjení: 3 h

Indikátor slabé baterie a nabíjení:


Pomalé blikání – nabíjení

Světlo svítí – baterie nabitá

Blikání – slabá baterie

Návod k použití:

Zapnutí/vypnutí podržením tlačítka. Změna režimu svícení a blikání dvojitým stiskem. Změna intenzity stiskem tlačítka.



ZADNÍ SVĚTLO

Zadní nabíjecí světlo

Čtyři vysoce svítivé červené LED diody (23 lm)

Funkce: Stálé světlo 100 %

Stálé světlo 50 %

Blikání

Pulzování

Výstražné blikání 15 % – 100 % – 15 %

Voděodolné

Nabíjecí Li-po baterie (3,7 V / 300 mAh)

Micro-USB kabel v balení

Doba nabíjení: 3 h


Indikátor slabé baterie a nabíjení:

Světlo (zelené) – nabíjení

Vypnuto – baterie nabitá

Blikání – slabá baterie

Upevňovací klip na zavěšení v balení





BIQ

EN

122.83

FRONT LIGHT

Front light with one white 5W LED (700 lm)

Lightweight aluminum construction with improved heat dissipation

Lighting modes: Strong 100 %

Medium 75 %

Normal 50 %

Eco 25 %

Flashing modes: Slow flashing 100 %

Slow flashing 75 %

Slow flashing 25 %

Fast flashing 50 %

Water resistance IPX4

Rechargeable Li-ion battery 18500 (3.7 V / 1400 mAh)

USB-C cable included

Charging time: 3 h

Low battery and charging indicator:


Slow flashing – charging

Light on – battery full

Flashing – low battery

User manual:

Turn on/off by holding the switch. Change modes by double press. Adjust intensity by pressing the button.



REAR LIGHT

Rechargeable rear light

Four high-intensity red LEDs (23 lm)

Functions: Steady light 100 %

Steady light 50 %

Flashing

Pulsing

Warning flash 15 % – 100 % – 15 %

Water resistant

Rechargeable Li-po battery (3.7 V / 300 mAh)

Micro-USB cable included

Charging time: 3 h


Low battery and charging indicator:

Green light – charging

Off – battery full

Flashing – low battery

Mounting clip included



MANUFACTURER: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Made in China.

/ctmbikes
 /ctmbikes





BIQ

DE

122.83

FRONTLICHT

Frontlicht mit einer weißen 5W-LED (700 lm)

Leichte Aluminiumkonstruktion mit verbesserter Wärmeableitung

Lichtmodi: Stark 100 %
Mittel 75 %
Normal 50 %
Eco 25 %

Blinkmodi: Langsames Blinken 100 %
Langsames Blinken 75 %
Langsames Blinken 25 %
Schnelles Blinken 50 %

Wasserdicht IPX4

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Ladezeit: 3 h

Anzeige für niedrigen Akku und Laden:


Langsames Blinken – Laden

Licht an – Akku voll

Blinken – schwacher Akku

Bedienungsanleitung:

Ein-/Ausschalten durch Halten des Schalters. Moduswechsel durch Doppelklick. Intensität durch Drücken ändern.



RÜCKLICHT

Wiederaufladbares Rücklicht

Vier hochintensive rote LEDs (23 lm)

Funktionen: Dauerlicht 100 %
Dauerlicht 50 %
Blinken
Pulsieren
Warnblinken 15 % – 100 % – 15 %

Wasserdicht

Wiederaufladbarer Li-Po-Akku (3,7 V / 300 mAh)

Micro-USB-Kabel im Lieferumfang enthalten

Ladezeit: 3 h


Anzeige für niedrigen Akku und Laden:

Grünes Licht – Laden

Aus – Akku voll

Blinken – schwacher Akku

Befestigungsclip im Lieferumfang enthalten



HERSTELLER: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
In China hergestellt.

/ctmbikes
 /ctmbikes





BIQ

RO

122.83

LAMPĂ FAȚĂ

Lampă față cu un LED alb de 5W (700 lm)

Construcție ușoară din aluminiu cu disipare îmbunătățită a căldurii

Moduri de iluminare: Puternic 100 %

Mediu 75 %

Normal 50 %

Eco 25 %

Moduri de clipire: Clipire lentă 100 %

Clipire lentă 75 %

Clipire lentă 25 %

Clipire rapidă 50 %

Rezistență la apă IPX4

Baterie Li-ion reîncărcabilă 18500 [3,7 V / 1400 mAh]

Cablu USB-C inclus

Timp de încărcare: 3 h

Indicator baterie slabă și încărcare:


Clipire lentă – încărcare

Lumină aprinsă – baterie încărcată

Clipire – baterie slabă

Instrucțiuni de utilizare:

Pornire/oprire prin menținerea butonului. Schimbare mod prin dublă apăsare. Reglarea intensității prin apăsare.



LAMPĂ SPATE

Lampă spate reîncărcabilă

Patru LED-uri roșii de mare intensitate (23 lm)

Funcții: Lumină constantă 100 %

Lumină constantă 50 %

Clipire

Pulsare

Clipire de avertizare 15 % – 100 % – 15 %

Rezistență la apă

Baterie Li-po reîncărcabilă [3,7 V / 300 mAh]

Cablu Micro-USB inclus

Timp de încărcare: 3 h


Indicator baterie slabă și încărcare:

Lumină verde – încărcare

Oprit – baterie încărcată

Clipire – baterie slabă

Clips de montare inclus





BIQ

HR

122.83

PREDNJE SVJETLO

Prednje svjetlo s jednom bijelom 5W LED diodom (700 lm)
Lagano aluminijsko kućište s poboljšanim odvođenjem topline
Načini svjetla: Snažno 100 %

Srednje 75 %
Normalno 50 %
Eco 25 %

Načini bljeskanja: Sporo bljeskanje 100 %
Sporo bljeskanje 75 %
Sporo bljeskanje 25 %
Brzo bljeskanje 50 %

Vodootpornost IPX4

Punjiva Li-ion baterija 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

USB-C kabel uključen


Vrijeme punjenja: 3 h

Indikator slabe baterije i punjenja:

Sporo bljeskanje – punjenje
Svjetlo uključeno – baterija puna
Bljeskanje – slaba baterija

Upute za uporabu:

Uključivanje/isključivanje držanjem tipke. Promjena načina
dvostrukim pritiskom. Promjena intenziteta pritiskom.



STRAŽNJE SVJETLO

Stražnje punjivo svjetlo

Četiri visokosvjetleća crvena LED-a (23 lm)

Funkcije: Stalno svjetlo 100 %
Stalno svjetlo 50 %
Bljeskanje
Pulsiranje
Upozoravajuće bljeskanje 15 % – 100 % – 15 %

Vodootpornost

Punjiva Li-po baterija (3,7 V / 300 mAh)


Micro-USB kabel uključen

Vrijeme punjenja: 3 h

Indikator slabe baterije i punjenja:

Zeleno svjetlo – punjenje
Isključeno – baterija puna
Bljeskanje – slaba baterija

Kopča za montažu uključena





BIQ

SI

122.83

SPREDNJA LUČ

Sprednja luč z eno belo 5W LED diodo (700 lm)

Lahka aluminijasta konstrukcija z izboljšanim odvajanjem toplote

Načini svetlobe: Močno 100 %

Srednje 75 %

Normalno 50 %

Eco 25 %

Načini utripanja:

Počasno utripanje 100 %

Počasno utripanje 75 %

Počasno utripanje 25 %

Hitro utripanje 50 %

Vodoodpornost IPX4

Polnilna Li-ion baterija 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

USB-C kabel priložen

Čas polnjenja: 3 h

Indikator prazne baterije in polnjenja:


Počasno utripanje – polnjenje

Sveti – baterija polna

Utripanje – prazna baterija

Navodila za uporabo:

Vklop/izklop z držanjem stikala. Menjava načina z dvojnim pritiskom. Sprememba intenzivnosti s pritiskom.



ZADNJA LUČ

Zadnja polnilna luč

Štiri visoko svetleče rdeče LED diode (23 lm)

Funkcije: Stalna svetloba 100 %

Stalna svetloba 50 %

Utripanje

Pulziranje

Opozorilno utripanje 15 % – 100 % – 15 %

Vodoodpornost

Polnilna Li-po baterija (3,7 V / 300 mAh)

Micro-USB kabel priložen

Čas polnjenja: 3 h


Indikator prazne baterije in polnjenja:

Zeleno – polnjenje

Izklopljeno – baterija polna

Utripanje – prazna baterija

Montažna sponka vključena





BIQ

PL

122.83

LAMPKA PRZEDNIA

Lampka przednia z jedną białą diodą 5W (700 lm)

Lekka aluminiowa konstrukcja z ulepszonego odprowadzaniem ciepła

Tryby świecenia: Mocny 100 %

Sredni 75 %

Normalny 50 %

Eco 25 %

Tryby migania: Wolne miganie 100 %

Wolne miganie 75 %

Wolne miganie 25 %

Szybkie miganie 50 %

Wodoodporność IPX4

Akumulator Li-ion 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

Kabel USB-C w zestawie

Czas ładowania: 3 h

Wskaźnik niskiego poziomu baterii i ładowania:


Wolne miganie – ładowanie

Światło – bateria pełna

Miganie – słaba bateria

Instrukcja obsługi:

Włączanie/wyłączanie przytrzymaniem przycisku. Zmiana trybu dwuklikiem. Zmiana intensywności naciśnięciem.



LAMPKA TYLNA

Lampka tylna akumulatorowa

Cztery wysokiej jasności czerwone LED (23 lm)

Funkcje:

Światło stałe 100 %

Światło stałe 50 %

Miganie

Pulsowanie

Miganie ostrzegawcze 15 % – 100 % – 15 %

Wodoodporność

Akumulator Li-po (3,7 V / 300 mAh)

Kabel Micro-USB w zestawie

Czas ładowania: 3 h


Wskaźnik baterii i ładowania:

Zielone światło – ładowanie

Wyłączone – bateria pełna

Miganie – słaba bateria

Klips montażowy w zestawie





BIQ

HU

122.83

ELSŐ LÁMPA

Első lámpa egy fehér 5W LED-del (700 lm)

Könnyű alumínium szerkezet javított hőelvezetéssel

Világítási módok: Erős 100 %

Közepes 75 %

Normál 50 %

Eco 25 %

Villogó módok:

Lassú villogás 100 %

Lassú villogás 75 %

Lassú villogás 25 %

Gyors villogás 50 %

Vízállóság IPX4

Li-ion akkumulátor 18500 [3,7 V / 1400 mAh]

USB-C kábel a csomagban

Töltési idő: 3 h

Alacsony akkumulátor és töltés jelzés:


Lassú villogás – töltés

Világítás – akkumulátor feltöltve

Villogás – alacsony akkumulátor

Használati útmutató:

Be/ki kapcsolás gomb nyomva tartásával. Módváltás dupla kattintással. Intenzitás állítása gombnyomással.



HÁTSÓ LÁMPA

Hátsó tölthető lámpa

Négy nagy fényerejű piros LED [23 lm]

Funkciók: Folyamatos fény 100 %

Folyamatos fény 50 %

Villogás

Pulzálás

Figyelmeztető villogás 15 % – 100 % – 15 %

Vízállóság

Li-po akkumulátor [3,7 V / 300 mAh]

Micro-USB kábel a csomagban

Töltési idő: 3 h


Alacsony akkumulátor jelzés:

Zöld fény – töltés

Kikapcsolt – akkumulátor feltöltve

Villogás – alacsony akkumulátor

Rögzítő klipsz a csomagban





BIQ

GE

122.83

წინა ფარი

წინა ფარი ერთი თეთრი 5W LED-ით (700 lm)
მსუბუქი ალუმინის კორპუსი გაუმჯობესებული სითბოს
განტოლებით

განათების რეჟიმები: ძლიერი 100 %
საშუალო 75 %
ნორმალური 50 %
Eco 25 %

ციმციმის რეჟიმები: ნელი ციმციმი 100 %
ნელი ციმციმი 75 %
ნელი ციმციმი 25 %
სწრაფი ციმციმი 50 %

წყალგამძლეობა IPX4

Li-ion ბატარეა 18500 (3.7 V / 1400 mAh)

USB-C კაბელი კომპლექტში


დატენვის დრო: 3 სთ

ინდიკატორი:

ნელი ციმციმი – დატენვა
სინათლე – ბატარეა დატენილი
ციმციმი – დაბალი ბატარეა

გამოყენება:

ჩართვა/გამორთვა ღილაკის დაჭერით. რეჟიმის შეცვლა
ორჯერ დაჭერით. ინტენსივობის შეცვლა დაჭერით.



უკანა ფარი

უკანა დასატენი ფარი

ოთხი მაღალი სიკაშკაშის წითელი LED (23 lm)

ფუნქციები:

მუდმივი განათება 100 %
მუდმივი განათება 50 %
ციმციმი
პულსაცია
გამაფრთხილებელი ციმციმი 15 % – 100 % – 15 %

წყალგამძლეობა

Li-po ბატარეა (3.7 V / 300 mAh)


Micro-USB კაბელი კომპლექტში

დატენვის დრო: 3 სთ

ინდიკატორი:

მწვანე – დატენვა
გამორთული – ბატარეა სავსე
ციმციმი – დაბალი ბატარეა

სამაგრი კლიპი კომპლექტში





BIQ

FR

122.83

ÉCLAIRAGE AVANT

Éclairage avant avec une LED blanche 5W (700 lm)
Structure légère en aluminium avec dissipation thermique améliorée

Modes d'éclairage: Fort 100 %

Moyen 75 %

Normal 50 %

Eco 25 %

Modes de clignotement: Clignotement lent 100 %

Clignotement lent 75 %

Clignotement lent 25 %

Clignotement rapide 50 %

Étanchéité IPX4

Batterie Li-ion rechargeable 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

Câble USB-C inclus

Temps de charge: 3 h

Indicateur batterie faible et charge:


Clignotement lent – charge

Lumière allumée – batterie pleine

Clignotement – batterie faible

Mode d'emploi:

Allumer/éteindre en maintenant le bouton. Changer de mode par double appui. Ajuster l'intensité par pression.



ÉCLAIRAGE ARRIÈRE

Éclairage arrière rechargeable

Quatre LED rouges haute intensité (23 lm)

Fonctions:

Éclairage fixe 100 %

Éclairage fixe 50 %

Clignotement

Pulsation

Clignotement d'avertissement 15 % – 100 % – 15 %

Étanchéité

Batterie Li-po rechargeable (3,7 V / 300 mAh)

Câble Micro-USB inclus

Temps de charge: 3 h


Indicateur batterie et charge:

Lumière verte – charge

Éteint – batterie pleine

Clignotement – batterie faible

Clip de fixation inclus



FABRICANT: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Fabriqué en Chine.

/ctmbikes
 /ctmbikes





CTM

BIQ

LT

122.83

PRIEKINIS ŽIBINTAS

Priekinis žibintas su viena balta 5W LED (700 lm)

Lengva aliuminio konstrukcija su pagerintu šilumos išsklaidymu

Apšvietimo režimai: Stiprus 100 %

Vidutinis 75 %

Normalus 50 %

Eco 25 %

Mirksėjimo režimai:

Lėtas mirksėjimas 100 %

Lėtas mirksėjimas 75 %

Lėtas mirksėjimas 25 %

Greitas mirksėjimas 50 %

Atsparumas vandeniui IPX4

Li-ion baterija 18500 (3,7 V / 1400 mAh)

USB-C kabelis komplekte

Įkrovimo laikas: 3 h

Indikatorius:


Lėtas mirksėjimas – įkrovimas

Šviesa – pilna baterija

Mirksėjimas – silpna baterija

Naudojimas:

Įjungimas/išjungimas laikant mygtuką. Režimo keitimas dvigubu paspaudimu. Intensyvumo keitimas paspaudimu.



GALINIS ŽIBINTAS

Galinis įkraunamas žibintas

Keturi raudoni didelio ryškumo LED (23 lm)

Funkcijos:

Nuolatinė šviesa 100 %

Nuolatinė šviesa 50 %

Mirksėjimas

Pulsavimas

Įspėjamasis mirksėjimas 15 % – 100 % – 15 %

Atsparumas vandeniui

Li-po baterija (3,7 V / 300 mAh)

Micro-USB kabelis komplekte

Įkrovimo laikas: 3 h


Indikatorius:

Žalia – įkrovimas

Išjungta – pilna baterija

Mirksėjimas – silpna baterija

Tvirtinimo klipas komplekte



GAMINTOJAS: BELVE s. r. o., Holubyho 295, 916 01, Stará Turá
Ražots Ķīnā.